

Makita[®]

2023

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023



3 Makita
ROČNÁ
ZÁRUKA

OBSAH

2712	52	DCG180Z	105	DGA519Z	34	DPO600Z	39	DVR450Z	29	HP488D	5	LD080PI	95	TD001G	6
3711	64	DCJ205Z	102	DGA521Z	33	DPP200Z	47	DWD181Z	94	HR001G	18	LF1000	52	TD003G	6
3712	64	DCJ206Z	102	DGA700Z	33	DPT353Z	66	DWR180Z	11	HR003G	18	LH1040	52	TD0101F	7
4326	58	DCL180Z	74	DGA900Z	33	DPV300Z	38	ELM3320	79	HR004G	18	LM1201FL	52	TD022D	7
4327	58	DCL180Z		DGD800Z	38	DRC200Z	73	ELM3720	79	HR005G	18	LM001C	77	TD110D	7
4329	58	+ 195584-2		DGP180Z	105	DRC300Z	73	ELM4120	79	HR006G	18	LM001G	77	TD111D	7
6408	8	+ 632F01-2	107	DHG180Z	105	DRT50Z	64	ELM4121	79	HR007G	18	LM002G	77	TD112D	7
6412	8	DCL181FZW	74	DHG181Z	105	DRV150Z	65	ELM4620	78	HR008G	18	LS002G	51	TM3010C	65
6413	8	DCL182Z	74	DHK180ZJ	26	DRV250Z	65	ELM4621	78	HR009G	18	LS003G	51	TM30ZD	65
9031	43	DCL184Z	73	DHP453Z	4	DS4012	8	FN001G	66	HR140D	20	LS004G	51	TW001G	9
9032	43	DCL280F	74	DHP458Z	3	DSC163Z	47	FS4000	12	HR166D	20	LS0714N	51	TW004G	10
9046	40	DCM501Z	101	DHP482Z	4	DSC251Z	46	FS4300	12	HR1840	20	LS0815FLN	51	TW007G	9
9741	43	DCO181Z	63	DHP484Z	2	DSD180Z	60	FS6300R	13	HR2300	20	LS1018LN	51	TW0200	11
9903	42	DCS552Z	45	DHP485Z	3	DSL801ZU	42	GA005G	32	HR2470	20	LS1019L	51	TW0350	11
9910	42	DCS553Z	45	DHP486Z	2	DSP600Z	56	GA023G	32	HR2470T	20	LS1040N	52	TW1000	11
9911	42	DCU180Z	92	DHP487Z	3	DSP601ZJU	56	GA029G	32	HR2600	20	LS1219L	51	TW141D	11
1806B	62	DCU601Z	92	DHR171Z	19	DSS610Z	54	GA035G	32	HR2630	21	LS1219L	51	UA003G	85
1911B	62	DCU602Z	92	DHR182Z	19	DST221Z	67	GA036G	32	HR2630		+ DEAWST07	108	UA004G	85
2012NB	63	DCU603Z	92	DHR202Z	19	DTD152Z	6	GA038G	32	+ GA5030R	108	LW1401	46	UB001C	89
2704N	52	DCU604Z	92	DHR241Z	19	DTD153Z	6	GA041G	32	HR2630T	21	M1901	112	UB001G	89
4100KB	45	DCU605Z	92	DHR243Z	20	DTD154Z	6	GA044G	32	HR2630T		M1902	112	UB002C	89
4112HS	46	DCV202Z	102	DHR263Z	19	DTD156Z	6	GA4530R	36	+ GA9060R	108	M2401	111	UB1103	90
4350FCTJ	57	DDA350Z	9	DHR280Z	19	DTD157Z	6	GA5021C	34	HR2631F	21	M2402	111	UC003G	83
4351FCTJ	57	DDA351Z	9	DHR282ZU	19	DTD172Z	6	GA5030R	35	HR2631FT	21	M3601	112	UC006G	83
5103R	55	DDA450Z	9	DHR400Z	19	DTL060Z	19	GA5050R	35	HR2641	21	M3602	112	UC011G	83
5143R	56	DDF083Z	4	DHS660Z	54	DTM51Z	65	GA5080R	36	HR2652	21	M3702	112	UC015G	83
5903R	55	DDF453RFE		DHS661ZJU	54	DTM52Z	65	GA5090	34	HR2800	21	M4301	111	UC100D	84
7104L	65	+ DLC180Z	107	DHS680Z	54	DTR180Z	66	GA5091	34	HR2810	21	M4500K	112	UC3041A	85
9237CB	38	DDF453Z	4	DHS710Z	54	DTR181Z	65	GA5092	35	HR2810T	21	M4501K	111	UC3051A	84
9403J	42	DDF458Z	3	DHS782Z	53	DTS141Z	7	GA5093	35	HR2811FT	21	M5802	111	UC3541A	84
9404J	42	DDF482Z	3	DHS783ZU	54	DTW1001Z	10	GA5094	35	HR3001CJ	22	M6002	110	UC3551A	84
9557HNRG	36	DDF483Z	3	DHS900ZU	53	DTW1002Z	10	GA5095	35	HR3011FCJ	22	M6600	110	UC4041A	84
9558HNRG	36	DDF484Z	2	DHW080ZK	90	DTW181Z	11	GA6021	34	HR3012FCWJ	22	M8103	110	UC4051A	84
9565CR	35	DDF485Z	3	DJN161Z	48	DTW190Z	11	GA6021C	34	HR3200C	22	M8700	110	UD2500	79
9565CVR	35	DDF486Z	2	DJR183Z	59	DTW251Z	10	GA6040C	34	HR3210C	22	M8701Z	110	UH004G	85
9924DB	42	DDF487Z	3	DJR186Z	59	DTW300Z	10	GA7020	36	HR3210FCT	22	M9001	110	UH005G	85
AC001G	67	DDG460Z	12	DJR187Z	58	DTW301Z	10	GA7082	36	HR3540C	22	M9203	111	UH006G	85
AF353	66	DEADML805	98	DJR188Z	58	DTW700Z	10	GA9020	37	HR4002	22	M9204	111	UH007G	86
AF506	66	DEADML811	98	DJR189Z	59	DTW701Z	10	GA9030	36	HR4003C	22	M9400	111	UH008G	86
AN454	67	DEAML005G	97	DJR360Z	58	DUA300Z	85	GA9040R	36	HR4013C	23	M9502R	110	UH014G	86
AN902	67	DEAML009G	98	DJS131Z	48	DUA301Z	85	GA9050R	37	HR4501C	23	M9503R	110	UH5570	87
AN924	67	DEAML103	100	DJS200Z	47	DUB184Z	89	GA9060R	37	HR4511C	23	M9800X2	112	UH6570	87
AN943K	67	DEAML105	99	DJS800Z	48	DUB185Z	90	GA9070	37	HR5202C	23	M980029J	107	UH6580	87
AS001G	90	DEAML106	99	DJV180Z	57	DUB186Z	90	GA9071	37	HR5212C	23	ML001G	98	UH7580	87
AT1150A	67	DEBDML186	100	DJV181Z	57	DUB187Z	89	GA9080	37	HR5212C		ML002G	99	UM600D	82
AT638A	67	DEBDML801	100	DJV182Z	56	DUB361Z	89	GA9081	37	+ DMR108N	107	ML003G	97	UN460WD	88
BO3710	41	DEBDML802	98	DJV184Z	57	DUB362Z	89	GA9082	37	HS004G	53	ML006GX	99	UP100DZ	88
BO3711	41	DEBDML806	99	DK0053G	106	DUB363ZV	89	GB602	39	HS009G	53	ML007G	98	UR002G	80
BO4555	41	DEBDML808	99	DKP180Z	62	DUC101Z	84	GB602W	39	HS011G	53	ML5100N	52	UR006G	80
BO4557	41	DEBDML812	98	DKP181Z	62	DUC254Z	83	GB801	39	HS012G	53	MLT100N	52	UR008G	80
BO4566K	41	DEBDML815	99	DKP181ZU	62	DUC306Z	83	GD0601	39	HS0600	55	MP001G	68	UR012G	80
BO4900VJ	41	DF001D	5	DKT360Z	101	DUC353Z	83	GD0603	39	HS301D	54	MP100D	68	UR013G	80
BO5030	40	DF001G	2	DLM330Z	78	DUC355Z	83	GD0800C	38	HS6601	54	MR001G	95	UR100DZ	81
BO5031	40	DF002G	2	DLM382Z	78	DUC357Z	84	GD0801C	38	HS6601J		MR004G	95	UR101C	79
BO5041	40	DF012D	5	DLM432Z	78	DUH502Z	87	GD0810C	38	+ 197462-2		MR006G	95	UR3000	82
BO6030	40	DF0300	5	DLM463Z	78	DUH507Z	86	HB350	9	+ 199141-8	108	MR007G	95	UR3502	82
BO6050J	40	DF032D	4	DLM465Z	78	DUH523Z	87	HG5030K	106	HS7100	55	MR009G	95	UT001G	29
CA5000XJ	46	DF033D	4	DLM480Z	78	DUH601Z	86	HG6030K	106	HS7101	55	MR052	97	UT1200	29
CC301D	45	DF332D	4	DLM481Z	77	DUH602Z	87	HG6031V	106	HS7601	55	MW001G	101	UT1305	30
CE001GZ	45	DF333D	4	DLM532Z	77	DUH606Z	86	HG6530V	105	HS7611J	55	N5900B	55	UT1400	30
CF002GZ	100	DF333DSAE		DLM533Z	77	DUH607Z	86	HG6531C	106	HW102	91	PB002G	47	UT1401	30
CG100D	105	+ CL108FDZ	108	DLM537Z	77	DUH651Z	86	HK1820	26	HW111	91	PC5000C	63	UT1600	30
CL001G	73	DF488D	5	DLM539Z	77	DUH715Z	87	HM001G	23	HW1200	90	PC5010C	63	UT2204	29
CL002G	73	DFJ212AX	102	DLX2153TJ1	106	DUM111Z	82	HM002G	23	HW1300	90	PF0300	91	UV3200	79
CL003G	73	DFJ213A	102	DLX2153TJ1	102	DUM604Z	82	HM0870C	23	HW132	90	PF0410	91	UV3600	79
CL070DS	75	DFJ216A	102	+ TR00000001	107	DUN461WZ	88	HM0871C	24	HW151	90	PF0800	91	UX01G	82
CL106FD	74	DFJ312A	102	DLX2349J	106	DUN500WZ	88	HM1101C	24	JN1601	48	PF1010	91	VC001GL	70
CL107FD	74	DFJ416A	103	DLX3078TX1	106	DUP362Z	88	HM1111C	24	JN3201J	49	PJ7000J	62	VC003GL	70
CL108FD	74	DFL063F	16	DMC300Z	47	DUR189Z	81	HM1203C	24	JR001G	58	PO6000C	39	VC004GL	70
CL114FD	74	DFL125F	16	DML809	98	DUR190L	80	HM1205C	24	JR002G	58	PT001G	66	VC005GL	70
CL117FD	75	DFL204F	16	DML810	97	DUR190U	81	HM1213C	24	JR103DZ	59	PV001G	38	VC006G	70
CL121D	73	DFL302F	16	DML814	97	DUR191L	81	HM1214C	24	JR105DZ	59	RP0900	64	VC007GL	70
CP100D	47	DFN350Z	66	DML816	99	DUR191U	81	HM1307C	24	JR3051TK	59	RP1111CJ	64	VC008G	72
CS002G	45	DFR452Z	13	DML816X	100	DUR192L	81	HM1307CB	25	JR3061T	59	RP1803FXJ	64	VC009G	72
CV102DZ	103	DFR550Z	13	DMP180Z	68	DUR193Z	81	HM1317C	25	JR3070CT	59	RP2303FCXJ	64	VC2000L	72
CW001G	101	DFR551Z	13	DMP181Z	68	DUR194Z	81	HM1317CB	25	JS1000	48	RS001G	53	VC2012L	71
CW002G	101	DFS251Z	12	DMR055	97	DUR368A	80	HM1501	25	JS1601	48	RS002G	53	VC2512L	71
CW003G	101	DFS452Z	12	DMR056	96	DUR369A	80	HM1502	25	JS1602	48	RT001G	63	VC3011L	71
DA001G	8	DFT024F	15	DMR108N	96	DUS054Z	88	HM1511	25	JS3201J	48	RT0702C	64	VC3012L	71
DA3010F	9	DFT025F	15	DMR110N	96	DUS108Z	88	HM1512	26	JV001G	56	SA0000C	38	VC3012M	71
DA333D	9	DFT060F	15	DMR112	96	DUS158Z	88	HM1802	25	JV0600K	57	SG1251J	46	VC4210L	71
DBM080	12	DFT080T	15	DMR114	96	DUT130Z	29	HM1812	25	JV101D	57	SG150	46	VC4210M	71
DBM130	12	DFT087F	15	DMR115	96	DUX18Z	82	HP001G	2	JV103D	57	SG150		VR001C	29
DBO180Z	41	DFT120T	15	DMR116	96	DUX60ZM4	82	HP002G	2	KP001G	62	+ VC4210L	108	VR003G	29
DBO380Z	40	DFT129F	15	DMR202	97	DVC150Z	71	HP0300	5	KP0800	63	SG181	46	VR004G	29
DBO381ZU	41	DFV210A	103	DMR203	97	DVC155L	70	HP1630K	26	KP0800		SK105D	94	WR1	

PRODUKTY

Skrutkovanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  3 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Elektronika 4 rýchlosti
-  Rýchlovymentiteľné skľučovadlo
-  Nastavenie momentu 6
-  Nastavenie momentu 9
-  Nastavenie momentu 16
-  Nastavenie momentu 18
-  Nastavenie momentu 20
-  Nastavenie momentu 21
-  Spojka
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Koštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Svetlo
-  Kufrik

Skrutkovanie

DF001G

AKU SKRUTKOVÁČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Hmotnosť	2,7 – 3 kg

XGT BL XPT AFT

DF001GM201
859,99 €DF001GZ01
344,99 €

HP001G

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Rozmery	2,7 – 3 kg

XGT BL XPT AFT

HP001GM201
871,99 €HP001GZ01
356,99 €

DF002G

AKU SKRUTKOVÁČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 64 / 30 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL XPT

DF002GA201
539,99 €DF002GZ
184,99 €

HP002G

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 64 / 30 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom murivo: 9,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,6 kg

XGT BL XPT

HP002GA201
551,99 €HP002GZ
195,99 €

DDF486

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 50 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100
	Min: 0 – 550
Max. uťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL XPT

DDF486RTJ
537,99 €DDF486Z
308,99 €

DHP486

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 50 mm
	Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100
	Min: 0 – 550
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 31.500
	Min: 0 – 8.250
Max. uťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178×81×217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

BL XPT LXT

DHP486RTJ
573,99 €DHP486Z
333,99 €

DDF484

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoloovací moment	60 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172×79×261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DDF484RFJ
367,99 €DDF484Z
167,99 €

DHP484

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoloovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182×79×261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL XPT

DHP484RFJ
394,99 €DHP484Z
192,99 €

DDF485

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXI BL XPT

DDF485RAJ
298,99 €DDF485RF3J
352,99 €DDF485RTJ
369,99 €DDF485Z
149,99 €

DHP485

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie – vrtanie do betónu	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT

DHP485RF3J
390,99 €DHP485Z
161,99 €

DDF487

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	40 N·m
Rozmery	150x81x248 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL XPT LXI

DDF487RAJ
344,99 €DDF487Z
149,99 €

DHP487

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

18 V



ax. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500 Min: 0 – 7.500
Max. uťahovací moment	40 N·m
Rozmery	164x81x232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXI BL XPT

DHP487RAJ
394,99 €DHP487Z
154,99 €

DDF483

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

XGT BL

DDF483RTJ
458,99 €

DDF458

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXI XPT

DDF458RF3J
569,99 €DDF458Z
172,99 €

DHP458

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXI XPT

DHP458RTJ
477,99 €DHP458Z
195,99 €

DDF482

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoľovací moment	54 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185x79x249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI XPT

DDF482RFB
344,99 €DDF482RFJ
359,99 €DDF482Z
120,99 €

Skrutkovanie

DHP482

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s ²
Rozmery	198x79x249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPTDHP482RFJ
359,99 €DHP482Z
132,99 €

DDF453

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300
	Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	222x79x244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXTDDF453RFE
314,99 €DDF453SFX1
322,99 €DDF453SYE
167,99 €DDF453SYX4
207,99 €

DHP453

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Murivo: 13 mm
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 19.500
	Min: 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300
	Min: 0 – 400
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	240x79x244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXTDHP453RFE
308,99 €DHP453SYE
259,99 €

DDF083

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124x79x247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL XPTDDF083Z
154,99 €

DF333D

AKU SKRUTKOVÁČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo
	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj
	30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie Vrtanie do železa:	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	179x66x229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXTDF333DSAE
188,99 €DF333DSAP1
143,99 €DF333DSME
219,99 €DF333DZ
64,99 €

DF033D

AKU SKRUTKOVÁČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj:
	30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	149x66x229 mm
Hmotnosť	0,9 – 1,1 kg

CXTDF033DSAE
172,99 €DF033DZ
59,99 €

DF332D

AKU SKRUTKOVÁČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	154x66x217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT BL XPTDF332DSAE
241,99 €DF332DSME
276,99 €DF332DZ
143,99 €

DF032D

AKU SKRUTKOVÁČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	124x66x217 mm
Hmotnosť	0,88 – 1 kg

CXT BL XPTDF032DSAE
262,99 €DF032DSME
299,99 €DF032DZ
143,99 €

HP333D

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povolovací moment	28 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

HP333DSAE
199,99 €HP333DZ
83,99 €

HP332D

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:
	10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povolovací moment	32 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168×66×217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT EL XPT

HP332DSAE
251,99 €HP332DSME
286,99 €HP332DZ
157,99 €

DF012D

AKU SKRUTKOVAČ

7,2 V



Max. vrtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povolovací moment	8,0 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218×44×142 mm
Rozmery (L×W)	Pistoľová verzia: 273×44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
216,99 €

DF001D

AKU SKRUTKOVAČ

7,2 V



Max. ťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povolovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjaci čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm
	Pistoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
73,99 €

DF488D

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	železo / drevo
	13 / 36
Kapacita skľučovadla	13 mm
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	221×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg
G-séria	

DF488D002
178,99 €DF488DWAE
195,99 €

HP488D

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	železo / drevo / murivo
	13 / 36 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 21.000 / 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	239×83×240 mm
Hmotnosť	1,8 kg
G-séria	

HP488D002
188,99 €HP488DWAE
207,99 €

DF0300

EL. SKRUTKOVAČ



Príkon	320 W
Max. vrtací výkon	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DF0300
83,99 €

HP0300

EL. SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM



Príkon	320 W
Max. vrtací výkon	Betón 8 mm
	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HP0300
97,99 €

Skrutkovanie

TD001G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Max. ťahovací moment	220 N.m
Rozmery	120×86×250 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

XGT BL XPT

TD001GM201
871,99 €TD001GZ02
356,99 €

TD003G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.100 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	210 N.m
Rozmery	121×86×245 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD003GA201
587,99 €TD003GZ
209,99 €

DTD172

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód 0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
Max. ťahovací moment	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód 0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Vibrácie	180 N.m
Rozmery	114×81×236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BL XPT

DTD172RTJ
556,99 €DTD172Z
254,99 €

DTD154

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. ťahovací moment	175 N.m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117×79×236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI BL XPT

DTD154RTJ
514,99 €DTD154Z
207,99 €

DTD153

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	170 N.m
Vibrácie	13,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI BL XPT

DTD153Z
184,99 €

DTD157

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300 Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Počet úderov za minútu	140 N.m
Max. ťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133×81×185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BL XPT

DTD157Z
161,99 €

DTD152

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	165 N.m
Vibrácie	10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI XPT

DTD152RTJ
359,99 €DTD152Z
119,99 €

DTD156

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	155 N.m
Rozmery	143×79×241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI

DTD156RTJ
439,99 €DTD156Z
103,99 €

TD112D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M5 – M12 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 2.000
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 3.300
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	10,9 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	104 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	145×64×221 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXT BL

TD112DMZ
184,99 €

TD111D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

CXT BL XPT

TD111DZ
132,99 €

TD110D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. uťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TD110DSAE
204,99 €TD110DSME
257,99 €TD110DZ
59,99 €

TD022D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

7,2 V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8 Skrutka štandardná: M3 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm Pistoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
204,99 €

TD0101F

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TD0101F
119,99 €

DTL063

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
688,99 €

DTS141

AKU PULZNÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max.: 0 – 3.200 Priemer: 0 – 2.000 Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj: 0 – 2.700 Stredný spoj: 0 – 2.200 Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. uťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL XPT

DTS141Z
319,99 €

DP2020

EL. VŔTAČKA



Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

DP2020
73,99 €

Skrutkovanie

DP4011

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4011
179,99 €

DP4010

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4010
157,99 €

DP4003

EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4003
229,99 €

DS4012

EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DS4012
239,99 €

6408

EL. VŔTAČKA



Príkon	530 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



6408
138,99 €

6413

EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



6413
93,99 €

6412

EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



6412
83,99 €

DA001G

AKU UHLOVÁ VŔTAČKA

40 V max



Max. vrtací výkon	železo: 13 mm drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Max / Min: 136 Nm / 55 Nm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť	5,3 – 6,2 kg

XGT BL XPT ADT



DA001GZ
688,99 €

DDA450

AKU UHLOVÁ VŘTÁČKA

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm, drevo (vrták 65 mm / korunka 127 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min ⁻¹ Min: 0 – 450 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	Max: 70 Nm Min: 26 Nm
Vibrácie	vrtanie do železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	434×82×179 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

BL XPT LXT

DDA450RTE
654,99 €DDA450ZK
417,99 €

DDA350

AKU UHLOVÁ VŘTÁČKA

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	314×79×115 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DDA350Z
199,99 €

DDA351

AKU UHLOVÁ VŘTÁČKA

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	326×79×115 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT

DDA351Z
199,99 €

DA333D

AKU UHLOVÁ VŘTÁČKA

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm
Výška tela stroja	23,5 mm
Vibrácie – vrtanie do železa	3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B : 313×68×95 mm s BL1041B : 332×68×95 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

CXT

DA333DAE
251,99 €

DA3010F

EL. UHLOVÁ VŘTÁČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

DA3010F
199,99 €

HB350

Príkon	1 050 W
Max. vrtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270×110×330 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

HB350
824,99 €

TW001G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. uťahovací moment	1.800 N·m
Rozmery	217×94×303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

XGT BL XPT

TW001GM201
986,99 €TW001GZ
448,99 €

TW007G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj 0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. uťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

XGT BL XPT

TW007GM201
915,99 €TW007GZ
402,99 €

Skrutkovanie

TW004G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. ťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT

TW004GD201
745,99 €TW004GZ
308,99 €

DTW1001

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

LXT BL

DTW1001RTJ
799,99 €DTW1001Z
425,99 €

DTW1002

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXT BL

DTW1002RTJ
776,99 €DTW1002Z
413,99 €

DTW701

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. ťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL XPT

DTW701Z
325,99 €

DTW700

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" mm (1/2")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. ťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL XPT

DTW700RTJ
679,99 €DTW700Z
359,99 €

DTW300

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DTW300RTJ
595,99 €DTW300Z
286,99 €

DTW301

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DTW301RTJ
595,99 €DTW301Z
286,99 €

DTW251

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. ťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DTW251RTJ
516,99 €DTW251Z
154,99 €

DTW181

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	210 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BLX XPT

DTW181RTJ
537,99 €DTW181Z
172,99 €

DTW190

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXI

DTW190JX3
402,99 €DTW190RFJ
407,99 €DTW190Z
97,99 €

TW141D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DZ
73,99 €

TW1000

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	1.200 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382x110x290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW1000
986,99 €

TW0350

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	400 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. uťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283x87x233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0350
322,99 €

TW0200

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	380 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. uťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251x72x220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0200
286,99 €

DWR180

AKU RAČŇA

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXI XPT

DWR180RA
335,99 €DWR180Z
179,99 €

WR100D

AKU RAČŇA

12 V max



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341x67x84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT XPT

WR100DSA
298,99 €WR100DSM
322,99 €WR100DZ
192,99 €

Skrutkovanie

DBM080

EL. DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



Prikon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vretno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg



DBM080
399,99 €

DBM130

EL. DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



Prikon	1.700 W
Max. výkon	(s diamantovou korunkou)
Max.:	Betón: 70 mm
Min.:	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vretno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	5,5 kg



DBM130
699,99 €

DG001G

AKU ZEMNÝ VRTÁK

40 V max



Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm
	Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. ťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť:	7,2 – 8,1 kg

Stroj je dodávaný bez vrtáka.

XGT BL XPT ADT



DG001GM105
1 102,99 €

DG001GZ05
768,99 €

DDG460

AKU ZEMNÝ VRTÁK

18 V



Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm
	Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Max. ťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Hmotnosť:	7,3 – 8,2 kg

LXI BL XPT ADT



DDG460ZX7
776,99 €

DFS452

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT



DFS452Z
251,99 €

DFS251

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL



DFS251Z
276,99 €

DFS251RTJ
584,99 €

FS4000

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



FS4000
115,99 €

FS4300

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



FS4300
161,99 €

FS6300R

SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m



FS6300R
149,99 €

DFR551Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6.000
Rozmery	396×88×165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT



DFR551RTJ
709,99 €

DFR551Z
436,99 €

DFR550Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424×80×238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg



DFR550RFE
549,99 €

DFR550Z
299,99 €

DFR452Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6.000
Rozmery	360×88×165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT



DFR452Z
399,99 €

XGT

40V^{Li-ion}max

High Power

Durability

Digital Communication



XGT

40V^{Li-ion}maxXGT X2
80V^{Li-ion}max

180+ TOOLS

Battery

BL4020
2.0Ah

BL4025 /
BL4025F
2.5Ah

BL4040 /
BL4040F
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

Charger


DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



Adapter for
LXT Battery

PRODUKTY

Skrutkovanie/Automotive



Skrutkovanie/Automotive

DFT024F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	260 – 1.600
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT024FMZ
781,99 €

DFT025F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1.300
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT025FMZ
608,99 €

DFT060F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1.300
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT060FMZ
608,99 €

DFT087F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1.250
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT087FMZ
496,99 €

DFT129F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 900
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT129FMZ
608,99 €

NOVINKA

DFT060T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 1.400
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 2 – 6 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT060TMZ
1 433,99 €

NOVINKA

DFT120T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 700
Úťahovací moment	Tvrdý spoj / Mäkký spoj: 4 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT120TMZ
1 433,99 €

Skrutkovanie/Automotive

DFL063F

AKU SKRUTKOVAC

18V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	180 - 1300
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkky spoj: 1,5 - 6,5 / 1,5 - 6,5
Rozmery	397x74x116 mm
Hmotnosť	1,3 - 1,7 kg

DFL063FZ
2 293,99 €

DFL125F

AKU SKRUTKOVAC

14,4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 - 700
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkky spoj: 5 - 12 Nm
Hmotnosť	1,7 - 2,1 kg

DFL125FZ
739,99 €

DFL204F

AKU SKRUTKOVAC

14,4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 - 440
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkky spoj: 8 - 20 Nm
Hmotnosť	1,7 - 2,1 kg

DFL204FZ
1 835,99 €



DFL302F

AKU SKRUTKOVAC

14,4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 - 230
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkky spoj: 16 - 30 Nm
Hmotnosť	2 - 2,3 kg

DFL302FZ
1 835,99 €

PRODUKTY

Vŕtanie / sekanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  SDS-MAX uchytenie
-  SDS-PLUS uchytenie
-  17 mm uchytenie
-  19 mm uchytenie
-  21 mm uchytenie
-  28,6 mm uchytenie
-  30 mm uchytenie
-  Veľký klinový hriadeľ
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik

Vrtanie / sekanie

HR006G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS-MAX

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	12,9 – 14,3 kg

XGT BL AVT SOFT AWS XPT AFT



HR006GZ
1 318,99 €

HR001G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Rozmery	358x121x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

XGT BL AVT SOFT AWS XPT AFT



HR001GM202
1 078,99 €

HR004G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Rýchlosklučovadlo

Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	4,0 – 4,5 kg

XGT BL AVT XPT



HR004GM201
1 032,99 €

HR004GZ01
516,99 €

HR003G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

XGT BL AVT XPT



HR003GM201
986,99 €

HR003GZ01
471,99 €

HR007G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. vrtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho
	28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg

XGT BL AVT AWS XPT AFT



HR007GM201
963,99 €

HR007GZ
396,99 €

NOVINKA

HR008G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm
	Betón (s vrtacou korunkou) 80 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,2 kg

XGT BL AVT AWS XPT AFT



HR008GM203
1 228,99 €

HR008GZ06
629,99 €

NOVINKA

HR009G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm
	Betón (s vrtacou korunkou) 80 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,1 kg

XGT BL AVT AWS XPT AFT



HR009GM203
1 279,99 €

HR009GZ04
682,99 €

HR005G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

XGT BL AVT SOFT AWS XPT AFT



HR005GM202
1 503,99 €

HR005GZ01
963,99 €

DHR400

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 40 mm Betón (s vrtácou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473x120x285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

BL LXT AVT AWS XPT

DHR400ZKUN
944,99 €

DHR263

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.250
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	350x116x232 mm
Hmotnosť	4,1 – 5,1 kg

LXT XPT

DHR263PTJ
803,99 €DHR263Z
322,99 €

DHR282

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

BL LXT AVT SOFT NOLOAD AWS XPT AFT

DHR282TJU
953,99 €DHR282ZU
551,99 €

DHR280

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

BL LXT AVT SOFT NOLOAD XPT

DHR280PTJ
803,99 €DHR280Z
417,99 €

DHR171

AKU VRTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 17 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273x86x194 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273x86x211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

BL LXT

DHR171TJ
477,99 €DHR171Z
229,99 €

DHR182

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vrtací výkon	Betón: 18 mm Železo: 13 mm Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301x82x285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

BL LXT AVT AWS XPT

DHR182RTJ
595,99 €DHR182Z
298,99 €

DHR202

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm Železo: 13 mm Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Rozmery	358x84x259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR202RTJ
537,99 €DHR202Z
227,99 €

DHR241

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	1,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm Železo: 13 mm Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Rozmery	417x84x219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ
477,99 €DHR241Z
216,99 €

Vrtanie / sekacie

DHR243

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Rýchlosklučovadlo

Energia priklepu	2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 24 mm Železo: 13 mm Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ² Sekanie: 11 m/s ² Vrtanie: 2,5 m/s ²
Rozmery	353x85x213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

BL LXT XPT

DHR243RTJW
745,99 €DHR243Z
367,99 €

HR166

AKU VRTACIE KLADIVO

12 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 16 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250x74x187 mm s BL1041B: 250x74x206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

BL CXT

HR166DSMJ
359,99 €

HR140

AKU VRTACIE KLADIVO

12 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vrtací výkon	Betón: 14 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 850
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ² Vrtanie do železa: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246x74x179 mm s BL1041B: 246x74x198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ
322,99 €HR140DZ
132,99 €

HR1840

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Prikon	470 W
Sila priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J
Max. výkon	Betón: 18 mm Vrtacia korunka: 35 mm Diamantová vrtacia korunka: 65 mm Železo/Drevo: 13 mm / 24 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 10,0 m/s ²
Rozmery	285x75x208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR1840
167,99 €

HR2300

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Prikon	720 W
Sila priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 23 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
Rozmery	356x77x209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2300
180,99 €

HR2470

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Prikon	780 W
Sila priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm Vrtacia korunka: 54 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	394x84x214 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HR2470
192,99 €HR2470BX40
204,99 €

HR2470T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	780 W
Sila priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm Vrtacia korunka: 54 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	394x84x214 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HR2470T
239,99 €

HR2600

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Prikon	800 W
Sila priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vrtací výkon	Betón: 26 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	361x77x209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2600
192,99 €

HR2630

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2630
204,99 €HR2630T
263,99 €HR2630X7
227,99 €

HR2631FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AVT

HR2631F
216,99 €HR2631FT
286,99 €

T – vymeniteľné sklúčovadlo

HR2641

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	422x76x156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AVT

HR2641
229,99 €

HR2652

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,2 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 12,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	604x89x260 mm
Hmotnosť	3 – 4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2652
308,99 €

HR2800

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314x89x225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2800
344,99 €

HR2810

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314x89x225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810
367,99 €

HR2810T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	339x89x225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810T
436,99 €

HR2811FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	345x89x225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2811FT
458,99 €

Vrtanie / sekacie

HR3001C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkion	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 13,5 m/s ²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
417,99 €

HR3011FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkion	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3011FCJ
439,99 €

HR3012FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkion	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	386×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3012FCWJ
629,99 €

HR3200C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkion	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3200C
699,99 €

HR3210FCT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkion	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	424×114×239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT

HR3210C
679,99 €HR3210FCT
917,99 €

HR3540C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkion	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,6 J
Max. vrtací výkon	Betón: 35 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	439×108×239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3540C
739,99 €

T – vymeniteľné sklúčovadlo

HR4002

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkion	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtácou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s ²
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4002
619,99 €

HR4003C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkion	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtácou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
Rozmery	479×106×263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4003C
656,99 €

HR4013C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 40 mm Betón s vŕtacom korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s ² Vŕtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s ²
Rozmery	479x112x263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HR4013C
716,99 €

HR4501C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 45 mm Betón s vŕtacom korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	458x121x288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4501C
986,99 €

HR4511C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 45 mm Betón s vŕtacom korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Rozmery	458x136x288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT

HR4511C
955,99 €

HR5202C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm Betón s vŕtacom korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s ² Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s ²
Rozmery	599x134x287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5202C
1 049,99 €

HR5212C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm Betón s vŕtacom korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ² Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
Rozmery	599x140x287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HR5212C
1 189,99 €

HM002G

AKU SEKACIA KLADIVO SDS MAX

40 V max x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1,900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s ²
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

HM002GZ03
939,99 €

HM001G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 7,1 kg

XGT BL MOTOR AVT SOFT NOLOAD AWS XPT

HM001GM201
1 146,99 €HM001GZ02
608,99 €

HM0870C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s ²
Rozmery	449x109x230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM0870C
573,99 €

Vŕtanie / sekanie

HM0871C

EL. SEKÁCIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	466x116x230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM0871C
631,99 €

HM1101C

EL. SEKÁCIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528x115x247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1101C
776,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1111C

EL. SEKÁCIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528x126x247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1111C
835,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1203C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1203C
723,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1205C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1205C
723,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1213C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	576x149x265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1213C
849,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1214C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700x129x265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1214C
955,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	715x129x266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307C
1 099,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s ²
Rozmery	824x129x266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 372,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s ²
Rozmery	715x129x266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317C
1 193,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
Rozmery	824x129x266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317CB
1 431,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1802

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843x210x608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1802
1 789,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1812

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843x210x608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1812
1 999,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1501

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781x130x265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1501
1 312,99 €

HM1502

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809x130x265 mm
Hmotnosť	19,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1502
1 429,99 €

HM1511

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781x130x265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1511
1 372,99 €

Vrtanie / sekanie

HM1512

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT SOFT
NOLOADHM1512
1 489,99 €

DHK180

AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL LXT AVT XPT

DHK180ZJ
599,99 €

HK1820

EL. SEKACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	550 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HK1820
573,99 €

HP1630

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1630K
108,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HP1631

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1631K
119,99 €

HP1640

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1640K
97,99 €

HP1641

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1641K1X
119,99 €

HP2071

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2071J
263,99 €

HP2070

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2070J
251,99 €

HP2051

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
192,99 €

HP2050

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
167,99 €

18V LITHIUM-ION

420+ TOOLS

60Ah 50Ah 40Ah 30Ah 20Ah 10Ah

LXT

Expand Your Lithium Line Up

PRODUKTY

Miešanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



2 rýchlostná prevodovka
mechanická



2 rýchlostná prevodovka
elektronická



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Kufrík

NOVINKA

VR001C

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU



Vibračný nástroj	43 mm
Flexibilná hadica	1 500 mm
Vibrácie / min	12 000 min ⁻¹
Hmotnosť	11,8 kg

VR001CZ
2 834,99 €

NOVINKA

VR003G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	32 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

VR003GZ
629,99 €

NOVINKA

VR004G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	38 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

VR004GZ
661,99 €

DVR450Z

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

18 V



Priemer zhutňovača	25mm
Dĺžka hadice	1.200mm
Vibrácie / min	13.000
Rozmery	1.483x93x250mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

LXT

DVR450RTE
799,99 €DVR450Z
439,99 €

UT001G

AKU MIEŠADLO

40 V max



Upínanie	M12 alebo M14
Max. priemer metly	240 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 920 / 0 – 500
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

BL XGT

UT001GM102
899,99 €UT001GZ01
661,99 €

DUT130

AKU MIEŠADLO

18 V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320x89x231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

BL LXT XPT

DUT130Z
394,99 €

UT2204

EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm
Voľnobežné otáčky	550
Upínanie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	929x89x152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

UT2204
286,99 €

UT1200

EL. MIEŠADLO



Príkon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345x180x295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	3,2 m

UT1200
239,99 €

Miešanie

UT1400

EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430x180x305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1400
359,99 €

UT1401

EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	60 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1401
394,99 €

UT1600

EL. MIEŠADLO



Príkon	1.800 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg
Max. priemer miešadla	180 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	7,1 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1600
537,99 €

UT1305


EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	165 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Upínanie nástroja	M12
Rozmery	942x87x152 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



UT1305
379,99 €



PRODUKTY

Brúsenie / leštenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Otáčacia hadica
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik

Brúsenie / leštenie

GA005G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x140x168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

XGT **BL** ADT **XPT** (BRAND)GA005GD201
711,99 €GA005GM201
826,99 €GA005GZ01
308,99 €

GA023G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

XGT **BL** **XPT** AWS **AFT** (BRAND)GA023GM201
859,99 €GA023GZ
308,99 €

GA029G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

XGT **BL** **XPT** AWS **AFT** (BRAND)GA029GM201
871,99 €GA029GZ
322,99 €

GA035G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT **BL** **XPT** **AFT** (BRAND)GA035GZ
286,99 €

GA036G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT **BL** **XPT** **AFT** (BRAND)GA036GZ
298,99 €

GA038G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.600
Rozmery	497x250x156 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT **BL** **XPT** AWS **AFT** (BRAND)GA038GM201
837,99 €GA038GT201
917,99 €GA038GZ
286,99 €

NOVINKA

GA041G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,7 kg

XGT **BL** **XPT** AWS **AFT** (BRAND) XLockGA041GZ
396,99 €

NOVINKA

GA044G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,8 kg

XGT **BL** **XPT** AWS **AFT** (BRAND) XLockGA044GZ
408,99 €

DGA900

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

BL **XPT** **LXI** **ADT** **AFT**



DGA900PT2
716,99 €

DGA900Z
344,99 €

DGA700Z

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V x2



Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5 – 6 kg

LXI **BL** **XPT** **AFT** **ADT**



DGA700Z
329,99 €

DGA521

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT** **XLock**



DGA521ZX1
251,99 €

DGA518

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT** **AW5**



DGA518ZJU
359,99 €

DGA513

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	≤ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DGA513RTJ
549,99 €

DGA513ZJ
263,99 €

DGA511

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	≤ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DGA511RFJ
417,99 €

DGA511Z
229,99 €

DGA506

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DGA506RTJ
561,99 €

DGA506ZJ
239,99 €

DGA504

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DGA504RTJ
528,99 €

DGA504ZJ
239,99 €

Brúsenie / leštenie

DGA452

AKU UHĽOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317x129x126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

LXT

DGA452RTJ
429,99 €DGA452Z
119,99 €

DGA519

AKU UHĽOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396x117x147 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,1 kg

BL LXT XPT XLOCK ADT AFT

DGA519Z
333,99 €

GA5021C

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 1,2 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390x139x120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS

GA5021C
204,99 €

GA6021C

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390x169x120 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS

GA6021C
216,99 €

GA6021

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384x172x120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS

GA6021
179,99 €

GA6040C

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303x171x116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS



01 – antivibračná rukoväť

GA6040C01
192,99 €

NOVINKA

GA5090

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS AFT

GA5090X01
Na vyžiadanie

NOVINKA

GA5091

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,8 kg

SJS AFT

GA5091X01
Na vyžiadanie

NOVINKA

GA5092

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5092X01
Na vyžiadanie

NOVINKA

GA5093

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,9 kg

GA5093X01
Na vyžiadanie

NOVINKA

GA5094

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,9 kg

GA5094
Na vyžiadanie

NOVINKA

GA5095

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5095X01
Na vyžiadanie

9565CR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9565CR
157,99 €

9565CVR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9565CVR
167,99 €

GA5050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325x140x117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA5050R
167,99 €

GA5030R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266x140x108 mm
Hmotnosť	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
SP4 – 1 ks diamantový kotúč, 2 ks rezný kotúč na nerez, 4 ks lamelové kotúče, 1 ks šiltovka, kufrík	
X1 – 5 ks rezný kotúč 125x0,8 mm	

GA5030R
79,99 €GA5030RSP4
143,99 €GA5030RX1
95,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5080R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie	7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	309x141x113 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

XLOCK

GA5080RX02
204,99 €

9558HNRG

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	8,5 m/s ²
Brúsenie plošné	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271x140x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9558HNRG
97,99 €9558HNRGK
108,99 €

GA4530R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	7,5 m/s ²
Brúsenie plošné	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266x130x108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA4530R
73,99 €

9557HNRG

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	7,5 m/s ²
Brúsenie plošné	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271x130x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9557HNRG
91,99 €

GA7082

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	499x200x144 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA7082
199,99 €

GA7020

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Vibrácie	8,0 m/s ²
Brúsenie plošné	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473x200x140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA7020
157,99 €

GA9030X01

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	6,5 m/s ²
Brúsenie plošné	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

X01 – antivibračná rukoväť

GA9030X01
205,99 €

GA9040R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	6,0 m/s ²
Brúsenie plošné	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9040R
239,99 €GA9040RF01
251,99 €

GA9020RFK

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473x249x140 mm
Hmotnosť	5,8 – 8,09 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

K – kufrik

GA9020
167,99 €GA9020K
192,99 €GA9020RF
167,99 €GA9020RFK
197,99 €

GA9050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455x250x132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9050R
157,99 €

GA9060R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ²
Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9060R
204,99 €

GA9070

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AFT

GA9070X1
335,99 €

GA9071

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,9 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,4 – 8,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AFT

GA9071X1
335,99 €

GA9080

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9080X1
251,99 €

GA9081

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9081
219,99 €

GA9082

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9082
199,99 €

Brúsenie / leštenie

SA7000C

EL. LEŠTIČKA



Príkon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453x170x136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SA7000C
322,99 €

PV001G

AKU LEŠTIČKA

40 V max



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547x198x196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg

XGT BL XPT

PV001GM101
771,99 €PV001GZ
439,99 €

DPV300

AKU LEŠTIČKA

18 V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160x79x256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXI XPT

DPV300Z
229,99 €

9237CB

EL. LEŠTIČKA



Príkon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431x198x187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9237CB
339,99 €

DGD800

AKU PRIAMA BRÚSKA

18 V



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	26.000
Rozmery	402x82x118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

LXI

DGD800RTJ
469,99 €DGD800Z
169,99 €

GD0810C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0810C
359,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0800C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371x75x75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0800C
344,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0801C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390x75x88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0801C
383,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0601

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3,6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359x82x82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

GD0601
115,99 €

GD0603

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289x64x67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

GD0603
103,99 €

GB801

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395x265x333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg

GB801
356,99 €

GB602

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375x205x286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg

GB602
230,99 €

GB602W

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375x348x286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg

GB602W
229,99 €

DPO600

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530x148x126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

BL LXT XPT

DPO600RTE
716,99 €DPO600Z
399,99 €

DPO500

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530x123x134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

BL LXT XPT

DPO500Z
399,99 €

PO6000C

EL. LEŠTIČKA



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451x148x126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	4,0 m

PO6000C
417,99 €

Brúsenie / leštenie

BO6050

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	Leštenie: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického výkonu	82 dB(A)
Rozmery	330x155x145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

BO6050J
389,99 €

BO6030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

BO6030
219,99 €

BO5041

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO5041
169,99 €

BO5031

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO5031
154,99 €

BO5030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO5030
132,99 €

9046

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	600 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9046
279,99 €

DB0480

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	112x102 mm
Priemer brúsnych papierov	114x102 mm pravouhľý: 114x190 mm trojuholníkový: 96x96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156x112x151 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DB0480TJ
451,99 €DB0480Z
136,99 €

DBO380

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x93x158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

DBO380RTJ
529,99 €DBO380Z
179,99 €

DBO381

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x92x169 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL LXT XPT AWS



DBO381ZU
264,99 €

BO4900V

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	330 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



BO4900VJ
269,99 €

BO4555

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	200 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Celková dĺžka	131x112x141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4555
108,99 €

BO4565

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	200 W
Rozmer padu	112x190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x202 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219x112x139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4565K
119,99 €

BO3711

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO3711
119,99 €

BO3710

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	11.000
Počet strihov za minútu	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO3710
108,99 €

BO4557

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	180 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131x112x137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4557
83,99 €

DBO180

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

18 V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT



DBO180Z
139,99 €

Brúsenie / leštenie

DSL801

AKU BRÚSKA NA SADROKARTÓN

18V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 × 1.540 × 278 × 273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

BL LXT XPT AWSDSL801RTEU
1 029,99 €DSL801ZU
739,99 €

DBS180

AKU PÁSOVÁ BRÚSKA

18V



Šírka brúsneho pásu	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXTDBS180Z
249,99 €

9403

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9403J
399,99 €

9404

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9404J
419,99 €

9903

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9903
299,99 €

9924DB

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9924DB
299,99 €

9911

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9911
179,99 €

9910

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9910
169,99 €

9031

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9031
299,99 €

9032

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9032
249,99 €

9741

EL. KEFOVÁ BRÚSKA



Príkon	860 W
Priemer kotúča	100x120 mm
Vofnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9741
499,99 €

PRODUKTY

Rezanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45° úkos
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

DCC500

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Víťanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40,0 mm 45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.800
Vibrácie	4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283x158x172 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

BL LXT XPT ADT AWS

DCC500Z
239,99 €

CC301DZ

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313x170x125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CXI

CC301DSMJ
359,99 €CC301DZ
159,99 €

4100KB

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231x220x179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

4100KB
167,99 €

CS002G

AKU PÍLA NA KOV

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	350x232x270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT BL MOTOR XPT

CS002GZ
639,99 €

DCS553

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267x186x250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

BL LXT XPT ADT

DCS553RTJ
716,99 €DCS553Z
383,99 €

DCS552

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348x196x203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT

DCS552Z
227,99 €

LC1230N

EL. PÍLA NA KOV



Prikon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm 90°: 75x150 mm 45°: 90 mm 45°: 85x85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516x306x603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LC1230N
654,99 €

CE001GZ

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.300
Rozmery	786x272x433 mm
Hmotnosť	12,3 – 12,9 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT WG

CE001GZ
1 345,99 €

Rezanie

DCE090

AKU ROZBRUSOVAČKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Vrtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg

BL LXT XPT AFT

DCE090ZX1
716,99 €

4112HS

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Prikon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4112HS
776,99 €

SG1251

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350x151x178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

SG1251J
619,99 €

SG150

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
1 014,99 €

SG181

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 312,99 €

CA5000

EL. PÍLA NA HLINÍKOVÝ PROFIL



Prikon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	5 listou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	5 listou: 36 mm Bez listy: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346x250x250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

CA5000XJ
699,99 €

LW1401

EL. PÍLA NA KOV



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm Profil – obdĺžnik: 115x130 mm Profil – obdĺžnik: 102x194 mm Profil – obdĺžnik: 70x233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm Profil – obdĺžnik: 115x103 mm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500x295x640 mm
Hmotnosť	18,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LW1401
346,99 €

DSC251

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471x137x139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

BL LXT ADT

DSC251ZK
999,99 €

DSC163

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360x108x276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

LXT

DSC163ZK
2 199,99 €

DMC300

AKU REZAČKA

18 V



Priemer kotúča	76 mm (3")
Volnobežné otáčky (RPM)	20 000
Rozmery	274x105x192 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL AFT XPT

DMC300Z
Na vyžiadanie

CP100D

AKU REZAČ

12 V max



Max. rezný výkon	6 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272x66x120 mm s BL1041B: 291x66x121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CXT

CP100DWA
195,99 €

PB002G

AKU PÁSOVÁ PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	127x127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140x13 mm
Rozmery	510x218x314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

CXT BL XPT

PB002GZ
643,99 €

DPB183

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezníe železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

BL LXT

DPB183Z
359,99 €

DPB182

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezníe železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477x197x229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

LXT

DPB182Z
269,99 €

DPP200

AKU DIEROVAČ

18 V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

LXT

DPP200ZK
2 999,99 €

DJS200

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345x79x189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL LXT XPT

DJS200Z
537,99 €

Rezanie

DJS131

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	Železo: 1,3 mm nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332x79x234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL LXI XPT

DJS131Z
573,99 €

DJN161

AKU PRESTRİHOVAČ NA PLECH

18 V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm ² : 1,6 mm Železo do 600 N/mm ² : 1,2 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorý oblúk: 45 mm Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313x78x189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

LXI

DJN161RFJ
599,99 €DJN161Z
399,99 €

DJS800

AKU NOŽNICE NA CEMENTOVÉ DOSKY

18 V



Max. strihací výkon	13 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	379x79x198 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL LXI XPT

DJS800Z
573,99 €

JS1601

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1601
389,99 €

JS1000

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,0 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 0,7 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1000
399,99 €

JS3201

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 1,5 mm Hliník do 200 N/mm ² : 4,0 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213x90x239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS3201J
449,99 €

JS1602

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255x74x146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1602
369,99 €

JN1601

EL. PRESTRİHOVAČ



Prikon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm Vnútorý obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

JN1601
399,99 €

JN3201


EL. PRESTRIHOVAČ



Prikon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútorý obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225×90×254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JN3201J
599,99 €



PRODUKTY

Pílenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlostí
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45° úkos vľavo
-  45° úkos vľavo/vpravo
-  45° úkos vľavo 5° vpravo
-  Predkmit
-  Makita upínanie
-  Bajonet upínanie
-  Laser
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufřík

LS003G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92x382 mm
	107x363 mm
	45° Pokos, L/P: 92x268 mm
	107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898x690x725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg

XGT BL AWS DXT

LS003GZ01
1 369,99 €

LS004G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° 91x279 mm
	45° 91x197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Max. uhol úkosu	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg

XGT BL AWS DXT

LS004GZ01
1 299,99 €

LS002G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° Pokos: 70x312 mm
	45° Pokos: 70x220 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702x551x557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg

XGT BL DXT AWS

LS002GZ01
1 099,99 €

LS1219L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Priekon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107x363 mm
	45°: 107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898x644x725 mm
Hmotnosť	29,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT

LS1219L
1 079,99 €

LS1019L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Priekon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT

LS1019L
999,99 €

LS1018L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Priekon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91x305 mm
	45°: 91x215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825x536x633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1018L
776,99 €

LS0851FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Priekon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65x305 mm
	45° Pokos, L/R: 65x215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	755x450x488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0851FLN
577,99 €

LS0714

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Priekon	1.010 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 57° R
Max. uhol úkosu	45° L / 5° R
Max. rezný výkon	90°: 52x300 mm
	45°: 52x212 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	670x430x458 mm
Hmotnosť	13,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0714N
682,99 €

Pílenie

LS1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5x95 mm
	45°: 90,5x67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530x476x532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LS1040N
419,99 €

LH1201FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62x200 mm
	90°: 95x155 mm
	90°: Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307x465 mm
Rozmery	610x535x692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LH1201FL
899,99 €

LH1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93x95 mm
	45°: 53x95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530x476x535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LH1040
629,99 €

LF1000

EL. STOĽOVÁ POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20x210 mm
	90°: 68x155 mm
	45°: 50x150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660x650x1.220 mm
	Stolová píla: 660x650x1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LF1000
1 574,99 €

2712

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon /úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670x700x810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka privodného kábla	3,0 m



2712
661,99 €

2704

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	- 0,5 – 45,5
Rozmery	665x766x344 mm
Hmotnosť	35,6 – 37,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



2704N
1 312,99 €

MLT100

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Prikon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726x984x333 mm
Hmotnosť	34,8 – 35,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



MLT100N
1 049,99 €

MLS100

EL. POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Prikon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75x130 mm
Max. uhol úkosu	75x90 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Hmotnosť	14,7 kg



MLS100N
419,99 €

HS012G

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	0°: 57 mm; 45°: 41 mm
Voľnobežné otáčky	5 200
Rozmery	w/ BL4020 / BL4025: 352x157x246 mm
	w/ BL4040: 359x157x246 mm
	w/ BL4080F: 406x157x246 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,4 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

XGT BL XPT AWS

HS012GD201
892,99 €HS012GZ01
409,99 €

HS011G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	453x196x336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru:	áno

XGT BL XPT AWS

HS011GT201
1 246,99 €HS011GZ
629,99 €

HS009G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Rozmery	413x196x316 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru:	áno

XGT BL XPT AWS

HS009GT201
1 212,99 €HS009GZ
516,99 €

HS004G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	190 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	337x210x290 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru:	áno

XGT BL XPT ADT AWS

HS004GM202
1 146,99 €HS004GZ01
595,99 €

RS002G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489x193x309 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg
Pripojenie na lištu	nie

XGT BL XPT AWS ADT

RS002GT101
953,99 €RS002GZ
573,99 €

RS001G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.400
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446x196x270 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,6 kg
Pripojenie na lištu	nie

XGT BL XPT ADT

RS001GM101
711,99 €RS001GZ
367,99 €

DHS900

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 61 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.500
Rozmery	413x196x316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru:	áno

BL XPT AWS ADT LXI

DHS900ZU
679,99 €

DHS782

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm
	45°: 44,5 / 43 mm
	48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348x210x290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru:	áno

BL XPT ADT LXI

DHS782PTJ
917,99 €DHS782Z
454,99 €

Pílenie

DHS783

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V × 2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL LXT XPT AWS ADT

DHS783ZU
573,99 €

DHS710

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V × 2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm 45°: 49 / 47,5 mm 50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197252-3

LXT

DHS710PTJ
716,99 €DHS710Z
308,99 €

DHS661

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL LXT XPT AWS ADT

DHS661RTJU
776,99 €DHS661ZJU
454,99 €

DHS660

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL LXT XPT AWS ADT

DHS660RTJ
654,99 €DHS660ZJ
322,99 €

DHS680

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

BL LXT ADT

DHS680RTJ
716,99 €DHS680Z
308,99 €

DSS610

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm 45°: 0 – 40 mm 50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

LXT

DSS610Z
218,99 €

HS301

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

CXT

HS301DSME
298,99 €HS301DZ
119,99 €

HS6601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm 45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197462-2

HS6601J
214,99 €HS6601
154,99 €

HS7611

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311x240x261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0



HS7611J
227,99 €

HS7101

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310x246x258 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3



HS7101
286,99 €

HS7100

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310x246x258 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3



HS7100
239,99 €

HS7601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309x232x255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0



HS7601
192,99 €

5903R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192506-3



5903R
333,99 €

N5900B

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie



N5900B
227,99 €

5103R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm
	45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192507-1



5103R
716,99 €

HS0600

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418x273x324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	198570-2



HS0600
344,99 €

Pílenie

5143R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm 45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie

5143R
1 074,99 €

SP001G

AKU PONORNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347x221x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg
Pripojenie na lištu	áno

SP001GZ03
606,99 €

DSP601

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP601ZJU
645,99 €

DSP600

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP600ZJ
562,99 €

SP6000

EL. PONORNÁ PÍLA



Prikon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	341x225x250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

SP6000J
477,99 €

LB1200F

EL. PÁSOVÁ PÍLA



Prikon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615x775x1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LB1200F
1 199,99 €

JV001G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

JV001GM201
Na vyžiadanieJV001GZ
Na vyžiadanie

DJV182

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm 26 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266x77x208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

DJV182Z
335,99 €

DJV181

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298x77x189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL LXT SOFT NO LOAD

DJV181RTJ
634,99 €DJV181Z
298,99 €

DJV180

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.600
Rozmery	257x73x208 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT

DJV180Z
276,99 €

DJV184

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259x78x205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL LXT XPT SOFT NO LOAD

DJV184RTJ
539,99 €DJV184Z
242,99 €

JV103D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s ² Rez v železných platniach: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237x76x206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

BL CXT SOFT NO LOAD

JV103DSMJ
359,99 €JV103DZ
167,99 €

JV101D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 65 / 4 / 12 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s ² Rez v železných platniach: 5,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232x76x196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT

JV101DZ
97,99 €

4350FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmitý / min	800 – 2.800
Rozmery	236x73x207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
276,99 €

4351FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmitý / min	800 – 2.800
Rozmery	271x73x187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
264,99 €

JV0600

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmitý / min	500 – 3.100
Rozmery	236x77x199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JV0600K
157,99 €

Pílenie

4329

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s ² Rezanie železných platní: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223x77x197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4329
108,99 €

4327

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	224x77x197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4327
97,99 €

4326

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	3.100
Rozmery	224x77x197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4326
93,99 €

JR002G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	436x97x250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

JR002GM201
915,99 €JR002GZ
439,99 €

JR001G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	472x88x239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

JR001GM201
881,99 €JR001GZ
333,99 €

DJR360

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449x116x243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

DJR360PT2
791,99 €

DJR187

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s ² Drevené hrady: 15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439x83x231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

DJR187RTE
595,99 €DJR187Z
286,99 €

DJR188

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s ² Drevené hrady: 15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316x81x203 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316x81x220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

DJR188RTJ
526,99 €DJR188Z
229,99 €

DJR189

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu:	22 mm
Počet kmitov za minútu:	0 – 3.100
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9 m/s ² Drevené hrady: 8,7 m/s ²
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

EL XPTDJR189RTJ
629,99 €DJR189Z
241,99 €

DJR186

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s ² Drevené hrady: 12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486x81x223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPTDJR186RTE
539,99 €DJR186Z
195,99 €

DJR183

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392x81x209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXTDJR183RTJ
417,99 €DJR183Z
143,99 €

JR103D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXTJR103DSAE
241,99 €JR103DSME
298,99 €JR103DZ
108,99 €

JR105D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXTJR105DSME
305,99 €JR105DZ
108,99 €

JR3070CT

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s ² Drevené hrady: 10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AVTJR3070CT
344,99 €

JR3061T

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487x95x177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JR3061T
241,99 €

JR3051TK

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	447x97x176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JR3051TK
192,99 €

Pílenie

DSD180Z

AKU PÍLA NA SADROKARTÓN

18 V



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s ² Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXTDSD180Z
199,99 €

PRODUKTY

Frézovanie / hobľovanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik
-  Drevený kufrik

Frézovanie / hobľovanie

DPJ180

AKU LAMELOVACIA FRÉZA

18 V



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	351x139x149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

LXT

DPJ180Z
322,99 €

PJ7000

AKU LAMELOVACIA FRÉZA



Príkon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302x139x145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

PJ7000J
436,99 €

KP001G

AKU HOBLÍK

40 V max



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	379x156x166 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg

XGT BL AWS

KP001GM202
1 025,99 €KP001GZ01
439,99 €

DKP181

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	12.000
Rozmery	366x156x166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL LXT ADT AWS

DKP181Z
335,99 €DKP181ZU
417,99 €

DKP180

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	333x157x160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT

DKP180TJ
595,99 €DKP180Z
239,99 €

1806B

EL. HOBLÍK



Príkon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530x240x150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
749,99 €

1911B

EL. HOBLÍK



Príkon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

1911B
329,99 €

KP0810C

EL. HOBLÍK



Príkon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290x168x176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

KP0810C
344,99 €

KP0810

EL. HOBLÍK



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290x168x176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



KP0810
322,99 €

KP0800

EL. HOBLÍK



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285x158x158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



KP0800
179,99 €

KP312S

EL. HOBLÍK



Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m



KP312S
2 799,99 €

2012NB

EL. HOBLOVAČKA



Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304x771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483x771x401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
X-stôl	



2012NBX
1 259,99 €

PC5000C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437x235x195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



PC5000C
549,99 €

PC5010C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350x231x179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



PC5010C
417,99 €

DCO181

AKU ROTAČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

EL LXT XPT AWS



DCO181Z
308,99 €

RT001G

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 31.000
Max. ponor	5 orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zanárovacou základňou: 0 – 35 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

EL LXT XPT AWS



RT001GM209
997,99 €

RT001GZ17
356,99 €

Frézovanie / hobľovanie

DRT50

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zazorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zataženia: 2,5 m/s ² Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXT

DRT50RTJX2
716,99 €DRT50ZJX2
402,99 €DRT50ZX4
239,99 €

RT0702C

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C
184,99 €RT0702CX2J
298,99 €

3712

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Prikon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

3712
132,99 €

3711

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Prikon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

3711
115,99 €

RP2303FC

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP2303FCXJ
621,99 €

RP1803F

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1803FXJ
526,99 €

RP1111C

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1111CJ
417,99 €

RP0900

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP0900
172,99 €

7104L

EL. DLABAČKA



Príkon	1,140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512x298x513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

7104L
2 064,99 €

DTM52

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305x95x125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXT XPT AVT

DTM52RFJX1
562,99 €DTM52Z
239,99 €

DTM51

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340x80x122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT

DTM51RFJX1
499,99 €DTM51Z
207,99 €

TM30D

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

12 V max



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

TM30DWYE
239,99 €TM30DZ
115,99 €

TM3010C

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283x68x87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TM3010C
205,99 €TM3010CX5J
308,99 €

DRV250

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323x80x287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

BL LXT XPT

DRV250RFJ
1 199,99 €DRV250ZJ
955,99 €

DRV150

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313x80x287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL LXT XPT

DRV150RFJ
1 199,99 €DRV150ZJ
955,99 €

DTR181

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16xD16 (D13x2)xD16x2
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL LXT XPT

DTR181ZJ
999,99 €DTR181RTJ
1 099,99 €

Frézovanie / hobľovanie

DTR180

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10xD10 (D13x2)x(D13x2)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL LXT XPTDTR180ZJ
899,99 €

FN001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 3,2 kg

XGT BL XPTFN001GA201
963,99 €FN001GZ
551,99 €

DFN350

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257x79x228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT XPTDFN350RFJ
599,99 €DFN350Z
369,99 €

ST113D

AKU SPONKOVAČKA

12 V max



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 7 – 10 mm
	Kaliber: 0,5x0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211x81x159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

XPT CXLST113DSA1
477,99 €

AF506

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250x70x256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
121,99 €

PT001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15, 18, 25, 30, 35 mm /23 Ga/
Kapacita zásobníka	120 mm
Rozmery	218 x 86 x 226 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

XGT BL XPTPT001GD101
803,99 €PT001GZ01
529,99 €

DPT353

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
	Priemer: 0,6 mm
	Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257x79x226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

LXTDPT353Z
399,99 €DPT353RFJ
699,99 €

AF353

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208x66x191mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
143,99 €

DST221

AKU SPONKOVAČKA

18 V



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm
	Kaliber: 0,6x1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251x91x212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
359,99 €

AN454

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256x142x271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
256,99 €

AT1150A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 11 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370x87x290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
425,99 €

AT638A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 13 – 38 mm
	Šírka: 5,7 mm
	Kaliber: 18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230x75x251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
143,99 €

AN902

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408x131x316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

AN902
688,99 €

AN943

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455x109x365 mm
Hmotnosť	4 kg

AN943K
608,99 €

AN924

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560x117x348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
308,99 €

AC001G

AKU KOMPRESOR

40 V max



Max. tlak vzduchu:	9,3 bar
Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar	34 L/min
Otáčky motora	6 000 min-1
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	11,6 – 12,2 kg

AC001GZ
Na vyžiadanie

Frézovanie / hobľovanie

MP001G

AKU PUMPA

40 V max



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320x108x231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg

LXT XPT

MP001GZ
209,99 €

DMP180

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270x76x175 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DMP180Z
108,99 €

DMP181

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	1.110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297x108x231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT XPT

DMP181Z
164,99 €

MP100D

AKU PUMPA

12 V max



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/ min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT

MP100DZ
104,99 €

12V^{max}

LITHIUM-ION



CXT

PRODUKTY

Vysávanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Elektronika 4 rýchlosti
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Nerezová nádoba
-  Otáčacia hadica
-  Antistatická hadica
-  Svetlo
-  Kufrik

Vysávanie

VC006GM

AKU VYSÁVAČ

40 V max x2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m ³ /min s hadicou 38-2.5: 3.7 m ³ /min
Rozmery	586x385x598 mm
Hmotnosť	18,4 – 20,8 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

XGT BL XPT AWS

VC006GMZ01
1 501,99 €

VC007GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max x2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m ³ /min s hadicou 38-2.5: 3.7 m ³ /min
Rozmery	586x385x598 mm
Hmotnosť	18,3 – 20,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

XGT BL XPT AWS

VC007GLZ01
1 399,99 €

VC004G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m ³ /min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT BL XPT AWS

VC004GLZ01
771,99 €

VC003G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
	Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m ³ /min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

XGT BL XPT

VC003GLZ
606,99 €

VC001GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
	Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m ³ /min
Rozmery	366x334x425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

XGT BL XPT

VC001GLZ
584,99 €

VC005G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
	Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	2.8 m ³ /min
Rozmery	366x334x397 mm
Hmotnosť	7,6 – 9,5 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

XGT BL XPT

VC005GLZ
628,99 €

DVC157L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXI XPT AWS HEPA filter

DVC157LZX3
753,99 €

DVC155L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXI XPT

DVC155LZX2
496,99 €

DVC150L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nastavkami a hubicou	

LXT

DVC150LZ
745,99 €

VC4210M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 34L
	Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC4210M
711,99 €

VC4210L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 34L
	Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC4210L
654,99 €

VC3012M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 24L
	Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC3012M
654,99 €

VC3012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 24L
	Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC3012L
477,99 €

VC3011L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 26L
	Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	390x400x635
Hmotnosť	9,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC3011L
308,99 €

VC2512L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 21L
	Voda: 18L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	375x390x530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC2512L
216,99 €

VC2012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 15L
	Voda: 12L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	371x390x495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m
Dodávané s hadicou a nastavkami na vysávanie	

VC2012L
298,99 €

Vysávanie

VC2000L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390x385x505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

VC2000L
184,99 €

DVC750L

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m ³ /min, MIN 1,3 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL LXT XPT HEPA filter

DVC750LZX1
209,99 €

VC009G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrečko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	1,9 m ³ /min
Rozmery	233x151x376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XGT BL AWS

VC009GZ01
493,99 €

VC008G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrečko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2,4 m ³ /min
Rozmery	233x151x376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XGT BL

VC008GZ
472,99 €

DVC665

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

BL LXT AWS

DVC665ZU
507,99 €

DVC660

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m ³ /min s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXT

DVC660Z
452,99 €

DVC265

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

BL XPT AWS HEPA filter

DVC265ZXU
417,99 €

DVC261

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL XPT HEPA filter

DVC261ZX11
402,99 €

DRC300

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Max. plocha	600 m ² BL1860Bx2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500x500x204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

BL LXT

DRC300Z
2 099,99 €

DRC200

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Pracovný čas (min.)	≤ BL1850B x2: 200 ≤ BL1830B x2: 120
Max. plocha	≤ BL1850B x2: 500 m ² ≤ BL1830B x2: 300 m ²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

BL LXT

DRC200Z
1 049,99 €

DVC560

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326x318x1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

BL LXT HEPA filter

DVC560Z
680,99 €

DCL184

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	330 ml papierový sáčok Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m ³ /min Fúkание: 0,8 m ³ /min
Rozmery	365x138x202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

LXT

DCL184Z
127,99 €

CL121D

AKU VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	345x138x202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

LXT

CL121DSA
239,99 €CL121DZ
127,99 €

CL001G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	1.066x113x152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

LXT BL

CL001GZ
195,99 €

CL002G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505x114x152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

LXT BL

CL002GZ01
195,99 €

CL003G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	545x113x177 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

LXT BL

CL003GZ
209,99 €

Vysávanie

DCL280

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	1.016x113x155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg


DCL280FZ
167,99 €

DCL180

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

DCL180Z
59,99 €

DCL181

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20/40
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg


DCL181FZW
75,99 €

DCL182

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL
	Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33
	s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,3 kg


DCL182Z
77,99 €

CL106FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	958x100x150 mm
Hmotnosť	1,0 kg


CL106FDWM
172,99 €

CL107FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL
	Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg


CL107FDZ
77,99 €

CL108FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg


CL108FDSAP
167,99 €

CL108FDWA
154,99 €

CL108FDZ
77,99 €

CL114FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	500 ml
	330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	983 / 457x113x136mm
Hmotnosť	1,1 kg


CL114FDWIX
125,99 €

CL117FDX2

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	10/18/55
Rozmery	983x110x136 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Zabudovaný akumulátor	

CL117FDX2
157,99 €

CL117FDX5

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	10/18/55
Rozmery	983x110x136 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Zabudovaný akumulátor	

CL117FDX5
157,99 €

CL117FDX8

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	10/18/55
Rozmery	983x110x136 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Zabudovaný akumulátor	

CL117FDX8
157,99 €

CL070D

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

7,2 V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
108,99 €

PRODUKTY

Záhradné náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätňý chod



Elektronika 2 rýchlostí



Elektronika 3 rýchlostí



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh

LM001C

AKU KOSAČKA

64 V max



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg
Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01	

BL SOFT XPT

LM001CZ
1 364,99 €

NOVINKA

LM001G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.200
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.670 – 1.745×550×965 – 1.075 mm
Hmotnosť	28 – 33 kg

BL SOFT NOLOAD WG

LM001GZ
1 364,99 €

NOVINKA

LM002G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 3.800
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.740 – 1.810×595×970 – 1.080 mm
Hmotnosť	29,5 – 34,7 kg

BL SOFT NOLOAD WG

LM002GZ
1 369,99 €

DLM533

AKU MULČOVACIA KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 3.800
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/hod
Počet slotov na akumulátory	4
Rozmery	1.630 – 1.740×590×990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg
Dodávané bez zberného koša.	

BL LXT XPT

DLM533ZX2
1 299,99 €

DLM537

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740×590×990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

BL LXT XPT

DLM537Z
1 364,99 €

DLM532

AKU MULČOVACIA KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/hod
Počet slotov na akumulátory	4
Rozmery	1.630 – 1.715×590×990 – 1.190 mm
Hmotnosť	39,1 – 42,9 kg
Dodávané bez zberného koša.	

BL LXT XPT

DLM532ZX2
1 099,99 €

DLM539

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870×580×920 – 1.040 mm
Hmotnosť	28,0 – 30,5 kg

LXT XPT

DLM539Z
799,99 €

DLM481

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740×530×930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

LXT XPT

DLM481Z
799,99 €

Záhradné náradie

DLM480

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

ELM LXT XPTDLM480Z
689,99 €

DLM465

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690x535x980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

ELM LXT XPTDLM465Z
1 081,99 €

NOVINKA

DLM463

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	60 L
Rozmery	1.319 – 1.518x532x879 – 1.138 mm
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg

ELM LXT XPTDLM463Z
839,99 €

DLM432

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.435 – 1.490x460x1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

ELM LXT XPTDLM432PT2
673,99 €DLM432Z
429,99 €

DLM382

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410x450x985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

ELM LXT XPTDLM382CM2
599,99 €DLM382PT2
669,99 €DLM382Z
399,99 €

DLM330

AKU KOSAČKA

18 V



Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350x375x935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

ELM LXT XPTDLM330ST
399,99 €DLM330Z
269,99 €

ELM4621

EL KOSAČKA



Prikon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	30,5 – 32,2 kg

ELM4621
539,99 €

ELM4620

EL KOSAČKA



Prikon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	27,7 – 29,2 kg

ELM4620
502,99 €

ELM4121

EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	17,5 – 19,1 kg



ELM4121
364,99 €

ELM4120

EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	14,5 kg



ELM4120
301,99 €

ELM3720

EL KOSAČKA



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg



ELM3720
235,99 €

ELM3320

EL KOSAČKA



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Šasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg



ELM3320
209,99 €

UV3600

EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (-10, -5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg



UV3600
299,99 €

UV3200

EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (-10, -5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg



UV3200
199,99 €

UD2500

EL. DRVIČ



Príkon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650x500x850 mm
Hmotnosť	27,6 kg



UD2500
524,99 €

UR101C

AKU KROVINOREZ



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm
	Žacia hlava 430 mm
	Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max./priemer/min
	0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.760x628x550 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Ku stroju je nutné pripíčiť PDC01 alebo PDC1200	



UR101CZ
539,99 €

Záhradné náradie

UR012G

AKU KROVINOREZ

40 V max x2

NOVINKA



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 305 mm Žacia hlava: 480 mm Plastový nůž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.800 / 5.000 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.790x680x590 mm
Hmotnosť	8 – 9,3 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**



UR012GZ02
729,99 €

NOVINKA

UR013G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový nůž: 255 mm Nylónová hlava: 450 mm Plastový nůž: 305 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 6.700
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.905x688x574 mm
Hmotnosť	5,9 – 7,3 kg

XGT **BL** **AFT**



UR013GZ04
Na vyžiadanie

NOVINKA

UR006G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm Žacia hlava: 430 mm Plastový nůž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.815x677x540 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**



UR006GM102
818,99 €

UR006GZ01
491,99 €

UR008G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava 430 mm Plastový nůž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 5.000 / 4.600 / 4.000
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.803x224x300 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,7 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**



UR008GZ01
458,99 €

UR002G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min: 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT **BL** **XPT** **ADT** **AFT** **WG**



UR002GZ01
458,99 €

DUR369A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nůž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.846x628x530 mm
Hmotnosť	5,9 – 6,5 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR369AZ
467,99 €

DUR368A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.758x615x442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR368APT2
723,99 €

DUR368AZ
385,99 €

DUR190L

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nůž: 255 mm Železný nůž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR190LZ3
263,99 €

DUR190U

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR190UX3
288,99 €

DUR191L

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR191LZX3
319,99 €

DUR191U

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR191UX3
352,99 €

DUR194

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 280 mm
	Kovový nôž: 200 mm
	Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 6.000 / 4.500
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.630 – 288x236 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

LXT XPTDUR194ZX1
219,99 €

DUR189

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód
	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618x258x369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

BL LXT XPT ADTDUR189Z
269,99 €

DUR192

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.670x186x246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL LXT XPTDUR192LZ
217,99 €

DUR193

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384x271x372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPTDUR193Z
149,99 €

UR100D

AKU VYŽÍNAČ

12 V max



Šírka rezného nástroja	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Žacia hlava: 9.000
	Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185x267x210 – 315 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,1 kg

CXT XPTUR100DSAEX
229,99 €UR100DSAP
207,99 €UR100DWAE
232,99 €UR100DZ
142,99 €UR100DZX
125,99 €

X – dodávané s plastovým nožom

Záhradné náradie

UR3000

EL. VYŽÍNAČ



Príkon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016~1.256x301x262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UR3000
136,99 €

UR3502

EL. VYŽÍNAČ



Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630x380x300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UR3502
209,99 €

UX01G

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

40 V max



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.001x225x209 mm
Hmotnosť	4,2 – 12,6 kg

UX01GZ01
425,99 €

DUX60

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V x2



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011x320x216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

DUX60ZM4
524,99 €

DUX18

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977x318x175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

DUX18ZX1
325,99 €

DUM604

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

18 V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	337x177x131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg
X – nôž na trávku/nôž na živý plot	

DUM604RF
224,99 €DUM604ZX
115,99 €

DUM111

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

18 V



Šírka rezného nástroja	110 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Rozmery	333x120x131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg
X – nôž na trávku/nôž na živý plot	

DUM111SYX
189,99 €DUM111ZX
84,99 €

X – nôž na trávku/nôž na živý plot

UM600D

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

12 V max



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	329x177x131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

UM600DSAP
165,99 €UM600DWAEX
209,99 €UM600DZX
115,99 €

X – nôž na trávku/nôž na živý plot

UC003G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie refaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť refaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

XGT BL MOTOR WG

UC003GM101
758,99 €UC003GZ
425,99 €

UC006G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie refaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť refaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

XGT BL MOTOR WG

UC006GZ
494,99 €

UC011G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie refaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť refaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1,482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

XGT BL MOTOR WG

UC011GT101
992,99 €UC011GZ
584,99 €

UC015G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie refaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť refaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1,482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

XGT BL MOTOR WG

UC015GT101
992,99 €UC015GZ
584,99 €

DUC306

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie refaze	3/8"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť refaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651x205x232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

BL LXT XPT

DUC306PT2B
745,99 €DUC306ZB
383,99 €

DUC353

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie refaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť refaze	0 – 20 m/s (0 – 1,200 m/min) (0 – 3,940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773x215x235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

BL LXT XPT

DUC353Z
409,99 €

DUC355

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie refaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť refaze	0 – 20 m/s (0 – 1,200 m/min) (0 – 3,940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762x211x235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

BL LXT XPT

DUC355PT2
734,99 €DUC355Z
409,99 €

DUC254

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie refaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť refaze	0 – 24 m/s (0 – 1,440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s ²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

BL LXT XPT

DUC254Z
276,99 €

Záhradné náradie

DUC357

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V

NOVINKA



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	762x214x234 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

BL LXT XPT

DUC357RTX3
524,99 €DUC357ZX3
335,99 €

NOVINKA

DUC101

AKU PRERÉZÁVACIA PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	357x90x232 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,0 kg

BL LXT XPT

DUC101SF01
Na vyžiadanieDUC101Z01
Na vyžiadanie

NOVINKA

UC100

AKU PRERÉZÁVACIA PÍLA

12 V max



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	350x90x215 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

BL LXT XPT

UC100DWA01
Na vyžiadanieUC100DZ01
Na vyžiadanie

UC4051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870m
Dĺžka lišty	400mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3mm
Úroveň akustického tlaku	90,8dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8dB(A)
Vibrácie	5,2m/s ²
Rozmery	505x200x220mm
Hmotnosť	5,6kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC4051AX1
251,99 €

UC3551A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870m
Dĺžka lišty	350mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3mm
Úroveň akustického tlaku	90,8dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8dB(A)
Vibrácie	5,2m/s ²
Rozmery	505x200x220mm
Hmotnosť	5,5kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3551AX1
241,99 €

UC3051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870m
Dĺžka lišty	300mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3mm
Úroveň akustického tlaku	90,8dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8dB(A)
Vibrácie	5,2m/s ²
Rozmery	505x200x220mm
Hmotnosť	5,4 – 5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3051AX1
229,99 €

UC4041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870m
Dĺžka lišty	400mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1mm
Úroveň akustického tlaku	90,3dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200mm
Hmotnosť	4,8 – 4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m

UC4041A
219,99 €

UC3541A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,7 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3541A
209,99 €

UC3041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,6 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3041A
199,99 €

UA004G

AKU TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.515 – 3.747x157x191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

XGT MOTOR BL XPT AFT WG

UA004GM101
1 102,99 €UA004GZ
781,99 €

UA003G

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.228x157x189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

XGT MOTOR BL XPT AFT WG

UA003GM101
953,99 €UA003GZ
631,99 €

DUA300

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

BL LXT XPT AFT

DUA300Z
608,99 €

DUA301

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762x155x191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg

BL LXT XPT AFT

DUA301Z
763,99 €

UH004G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT MOTOR BL XPT WG

UH004GM201
986,99 €UH004GZ
448,99 €

UH005G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

XGT MOTOR BL XPT WG

UH005GM201
1 032,99 €UH005GZ
481,99 €

UH006G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

XGT MOTOR BL XPT WG

UH006GM201
1 003,99 €UH006GZ
463,99 €

Záhradné náradie

UH007G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT **BL** **XPT** **WG**
MAX FORCE WET GRASS



UH007GM201
1 047,99 €

UH007GZ
496,99 €

UH008G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	21,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT **BL** **XPT** **WG**
MAX FORCE WET GRASS



UH008GZ
402,99 €

UH014G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

XGT **BL** **WG**
MAX FORCE WET GRASS



UH014GM101
929,99 €

UH014GZ
601,99 €

DUH651

AKU PLOTOSTRIH

18 V x2



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

LXI **XPT**



DUH651Z
367,99 €

NOVINKA

DUH607

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2.700
Hmotnosť	2,8 kg

LXI

DUH607RT
379,99 €

DUH607Z
209,99 €

NOVINKA

DUH606

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4.000
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL **XPT**



DUH606RT
482,99 €

DUH606Z
283,99 €

NOVINKA

DUH507

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2.700
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXI

DUH507RT
356,99 €

DUH507Z
188,99 €

DUH601

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121x192x225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL **LXI** **XPT**



DUH601Z
379,99 €

DUH751

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.261x192x225 mm
Hmotnosť	3,8 - 4,5 kg

BL LXT XPTDUH751Z
425,99 €

DUH502

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min
	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.016x225x192 mm
Hmotnosť	3,8 - 4,5 kg

BL XPTDUH502Z
329,99 €

DUH602

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.121x225x192 mm
Hmotnosť	3,8 - 4,5 kg

BL LXT XPTDUH602Z
359,99 €

DUH523

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	520 mm
Počet strihov za minútu	2.700
Rozstup nožov	26 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	84,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	938x195x193 mm
Max. výkon	210 W
Hmotnosť	3,0 - 3,4 kg

LXTDUH523Z
129,99 €

UH6580

EL. PLOTOSTRIH



Príkon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.000 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.049x223x206 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6580
253,99 €

UH7580

EL. PLOTOSTRIH



Príkon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157x223x206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH7580
276,99 €

UH5570

EL. PLOTOSTRIH



Príkon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970x223x206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH5570
169,99 €

UH6570

EL. PLOTOSTRIH



Príkon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042x223x206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	0,3 m

UH6570
179,99 €

Záhradné náradie

DUN500W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB(A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

BL LXT XPTDUN500WZ
496,99 €

DUN461W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

LXT XPTDUN461WZ
192,99 €

UN460WD

AKU PLOTOSTRIH

12 V max



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

XPT CXIUN460WDWA
319,99 €

DUP362

AKU NOŽNICE NA VINÍČ

18 V x2



Max. rezný výkon	33 mm
Max. striháca sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305×43×106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

LXT XPTDUP362PT2
1 835,99 €DUP362Z
1 551,99 €

NOVINKA

UP100D

AKU NOŽNICE

12 V max



Max rezný výkon	Max cutting: 25 mm
Rozmery	w/ BL1016/BL1021B: 285×65×98 mm
	w/ BL1041B: 308×65×98 mm
Hmotnosť	0,89 – 1,1 kg

CXI BL LXT XPTUP100DZ
Na vyžiadanie

DUS158

AKU POSTREKOVAC

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	15 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×517 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WGDUS158Z
325,99 €

DUS108

AKU POSTREKOVAC

40 V max



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	10 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×439 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WGDUS108Z
314,99 €

DUS054

AKU POSTREKOVAC

18 V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343×182×368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT XPTDUS054Z
242,99 €

UB001C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	17,6 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	70 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	24 000
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg
Ku stroju je nutné príkúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB001CZ
371,99 €

NOVINKA

UB002C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	19 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	76 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	22 000
Hmotnosť	15,9 – 16,1 kg
Ku stroju je nutné príkúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB002CZ02
799,99 €

UB001G

AKU DÚCHADLO

40 V max



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m ³ /min turbo mód 16,0 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 20 000 turbo mód 23 000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	917 – 1 017 x 167 x 297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

UB001GM101
666,99 €UB001GZ
322,99 €

DUB363

AKU DÚCHADLO/VÝSAVAČ

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 7 850
Hmotnosť	4,5 – 6,6 kg

DUB363PT2V
699,99 €DUB363ZV
359,99 €

DUB362

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11 400 – 21 500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	830/880/930 x 205 x 295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z
308,99 €

DUB361

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m ³ /min (155 CFM) Min: 2,6 m ³ /min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 17 000 Min: 10 000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	905 x 141 x 194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z
195,99 €

NOVINKA

DUB187

AKU DÚCHADLO/VÝSAVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	6,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	64 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	9 000 – 13 500
Hmotnosť	3,7 – 4,0 kg

DUB187Z
229,99 €

DUB184

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	13,0 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18 000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825 x 160 x 285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

DUB184Z
167,99 €

Záhradné náradie

DUB185

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z
72,99 €

DUB186

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z
94,99 €

UB1103

EL. DÚCHADLO



Prikon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479×185×178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

UB1103
98,99 €

AS001G

AKU UFUKOVAČ

40 V max



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

XGT BL

AS001GA101
379,99 €AS001GZ
184,99 €

DHW080

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V x2



Max. prietok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	max 5,5 / min 3,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Nádoba na vodu	50 L
Rozmery	438×218×269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

BL LXT WG

DHW080ZK
732,99 €

HW151

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	2.500 W
Max. tlak	15 MPa (150 bar, 2.175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Hmotnosť	26,9 kg

HW151
799,99 €

HW1300

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar, 1.885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s ²
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HW1300
493,99 €

HW1200

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar, 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s ²
Rozmery	292×358×830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HW1200
419,99 €

HW132

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	2,100 W
Max. tlak	14 MPa (140 bar)
Max. prietok vody	420 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	8 m
Hmotnosť	18,8 kg

HW132
417,99 €

HW111

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1,700 W
Max. tlak	11 MPa (110 bar, 1.595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/hr
Typ motora	Universal
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Hmotnosť	7,4 kg

HW111
239,99 €

HW102

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1,300 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar, 1.450 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr
Typ motora	Univerzálny
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Hmotnosť	5,8 kg



HW102
143,99 €

PF1010

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	1,100 W
Max. prietok	240 L
Max. výtlak	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	10 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x380
Hmotnosť	6,6 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF1010
132,99 €

PF0800

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	800 W
Max. prietok	220 L
Max. výtlak	9 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	9 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x340
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF0800
120,99 €

PF0410

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	400 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	5 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x345
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF0410
94,99 €

PF0300

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	300 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	7 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	7 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x305
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF0300
94,99 €

Záhradné náradie

DCU180

AKU FÚRIK

NOVINKA

18V



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred: 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

BL LXI XPT

DCU180Z + 199008-0
1 399,99 €DCU180Z + 199009-8
1 459,99 €

NOVINKA

DCU603

AKU FÚRIK

18V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	122 – 124 kg

BL WG

DCU603Z
5 499,99 €

NOVINKA

DCU604

AKU FÚRIK

18V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	119 – 120 kg

BL WG

DCU604Z
Na vyžiadanie

NOVINKA

DCU605

AKU FÚRIK

18V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	104 – 106 kg

BL WG

DCU605Z
Na vyžiadanie

Lawn care/Grass care

	Akumulátor	Počet slotov na aku	Šírka záberu	Šasi	Otáčky bez zataženia	Pohon	BL MOTOR	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie		
LM004J	64V max	1	530 mm	Oceľové	✓	✓	✓	✓			
LM003J			480 mm		✓	✓	✓	✓			
LM002J			530 mm	Plastové	✓		✓	✓			
LM001J			480 mm		✓		✓	✓			
LM001C		-	530 mm	Oceľové	✓	✓	✓	✓			
LM002G	40V max	2	530 mm		✓	✓	✓	✓			
LM001G			480 mm	✓	✓	✓	✓				
DLM533	18V x2	4	530 mm	Hliníkové	✓	✓	✓	✓			
DLM537				✓	✓	✓	✓				
DLM532				Oceľové	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM536					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM530					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM534					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM538		2	2	530 mm	Plastové	✓	✓	✓	✓		
DLM539						✓	✓	✓	✓	✓	
DLM480		✓	2	480 mm	Plastové	✓	✓	✓	✓		
DLM481		✓				✓	✓	✓	✓		
DLM462		4	2	460 mm	Oceľové	✓	✓	✓	✓		
DLM465						✓	✓	✓	✓	✓	
DLM460						✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLM463		2	2	460 mm	Oceľové	✓	✓	✓	✓		
DLM432	2	2	430 mm	Plastové	✓	✓	✓	✓			
DLM382					✓	✓	✓	✓	✓		
DLM330					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM330	18V	1	330 mm	Plastové	✓	✓	✓	✓			

PRODUKTY

Meranie



Kufrik

Meranie

DWD181

AKU DETEKTOR

18 V



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm
	Živicová trubica: 120 mm
	El. drôt: 120 mm
	Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/-5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXI XPT

DWD181ZJ
1 699,99 €

SK700D

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 630 – 645 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149x104x153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

XPT CXT

SK700D
516,99 €

SK700GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149x104x153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

XPT CXT

SK700GD
771,99 €

SK312GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 2°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	3
Typ laseru	Laser class 2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	5/8"
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	10–28
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm s BL1041B: 122x130x225 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

XPT CXT

SK312GDZ
1 719,99 €

SK40GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	-
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98x223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

XPT CXT

SK40GDZ
1 074,99 €

SK106D

KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER

12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	± 3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových bodov	4
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 170°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138x64x102 mm
Hmotnosť	0,69 – 0,85 kg

XPT CXT

SK106DZ
383,99 €

SK105D

KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER

12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	± 3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138x64x102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

XPT CXT

SK105DZ
227,99 €

SKR200

SAMONIVELIZAČNÝ LASER



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 6°
Napájanie	2x1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
953,99 €

LD080PI

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2xAAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
239,99 €

LD030P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	-25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117x53x25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
83,99 €

LD050P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2xAAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
119,99 €NOVINKA
MR009G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT

MR009GZ
209,99 €

MR007G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40 Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285x172x305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT

MR007G
329,99 €

MR006G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285x172x305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT

MR006G
298,99 €

MR004G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W x2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT LXT

MR004G
276,99 €

MR001G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2
Bluetooth	nie
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT

MR001G
195,99 €

Meranie

DMR301

AKU RÁDIO S NABÍJAČKOU

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+
	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4.2 verzia
Rozmery	285x185x305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR301
429,99 €

DMR115

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mmx2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 Wx2 + 25 W 14,4 V: 3 Wx2 + 15 W 12 V: 2 Wx2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5.0 Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	



Dodávané s AC adaptérom

DMR115
339,99 €

DMR114

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mmx2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 Wx2 + 25 W 14,4 V: 3 Wx2 + 15 W 12 V: 2 Wx2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5.0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	



Dodávané s AC adaptérom

DMR114
308,99 €

DMR112

AKU RÁDIO

10,8/7,2 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mmx2
Bluetooth	Verzia: 4.0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	



Dodávané s AC adaptérom

DMR112
239,99 €

DMR110N

AKU RÁDIO

10,8 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+: 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
MHz	
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mmx2
Max. výkon	18 V: 3,5 Wx2 14,4 V: 2,2 Wx2 10,8 V: 1,2 Wx2 7,2 V: 0,5 Wx2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR110N
218,99 €

DMR108N

AKU RÁDIO

10,8 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mmx2
Max. výkon	18 V: 3,5 Wx2 14,4 V: 2,2 Wx2 10,8 V: 1,2 Wx2
Bluetooth	Verzia: 4.0; Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR108N
229,99 €

DMR116

AKU RÁDIO

18 V 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

DMR116
195,99 €

NOVINKA

DMR056

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

DMR056
199,99 €

NOVINKA

DMR055

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	nie
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

DMR055
115,99 €

DMR203

AKU REPRODUKTOR

12 V

18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m
Rozmery	217x205x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CXT LXT

DMR203
229,99 €

DMR202

AKU REPRODUKTOR

12 V

18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W 14,4 V: 6 W 10,8 V: 3,5 W AC: 4 W
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211x206x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT

DMR202
198,99 €

MR052

AKU RÁDIO

12 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30 s BL1021B: 15 s BL1016: 11
Rozmery	169x73x74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CXT

MR052
73,99 €

DML814

AKU STOJANOVÁ LAMPA

18 V



Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
369,99 €

DML810

AKU LAMPA

18 V



Pracovný čas (hod)	s/BL4040 x2 min/max/power: 18 / 9,5 / 5,5
Svetelný tok	power/max/min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490x490x814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg

DML810
399,99 €

ML003G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín/BL4040/ 10 / 22 hod.
Rozmery	249x298x280 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,7 kg

ML003G
179,99 €

DEAML005G

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín/BL4040/ 15 / 7,5 / 3,5 hod.
Rozmery	248x309x423 mm
Hmotnosť	4,9 – 6,5 kg

DEAML005G
279,99 €

Meranie

DEAML009G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín /BL4040x2/ 14 / 6,5 / 2,4 hod.
Rozmery	248x386x430 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,9 kg

ML009G
469,99 €

DML809

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /podľa akumulátora/ 7,5
Rozmery	249x370x370 mm
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

LXT

DML809
359,99 €

DEADML811

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /BL1860 13 hod.
Rozmery	249x302x361 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,8 kg

DEADML811
239,99 €

DEADML805

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max 17 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LXT

DEADML805
139,99 €

ML007G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín /BL4050 14 hod.
Hmotnosť	1,6 – 2,9 kg

ML007G
169,99 €

DEBDML812

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	600 / 1.000 / 1.250 lm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DEBDML812
129,99 €

ML001G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 55 hod.
Rozmery	s BL4025 291x88x121 mm
Hmotnosť	0,28 – 1,3 kg

ML001G
44,99 €

DEBDML802

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272x79x116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEBDML802
47,99 €

DEBDML815

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DEBDML815
29,99 €

DEBDML808

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEBDML808
54,99 €

DEAML106

AKU LAMPA

12 V max



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
49,99 €

DEAML105

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia	Max 14 hodín / podľa akumulátora/
Svietivosť	190 lm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 249×66×93 mm s BL1041B: 268×66×93 mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg

CXT

DEAML105
49,99 €

ML002G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín 51 hod.
Rozmery	376×86×137 mm
Hmotnosť	0,46 – 1,5 kg

ML002G
99,99 €

DEBDML806

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	620
Hmotnosť	0,69 – 1,1 kg

LXT

DEBDML806
59,99 €

ML006G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín 82 hod.
Rozmery	s BL4040 275×85×148 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,7 kg

ML006GX
69,99 €

DML816

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400×79×127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg

DML816
54,99 €

Meranie

DML816X

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400x79x127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg
X-difúzor	

DML816X
59,99 €

DEBDML801

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max 48 hodín / podľa akumulátora/
Rozmery	380x79x116 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,98 kg

LXT

DEBDML801
49,99 €

DEBDML186

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín / podľa akumulátora/ 114
Rozmery	151x81x61 mm
Hmotnosť	0,51 – 0,83 kg

LXT

DEBDML186
18,99 €

DEAML103

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia	Max 28 hodín / podľa akumulátora/
Rozmery	bez akumulátora: 77x54x28 mm s BL1016/BL1021B: 87x64x54 mm s BL1041B: 87x64x73 mm
Hmotnosť	0,27 – 0,43 kg

LXT

DEAML103
22,99 €

CF002G

AKU VENTILÁTOR

40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg

LXT

3

CF002GZ
242,99 €

DCF301

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m ³ /min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m/min
Rozmery	269x439x602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

LXT

3

Dodávané s AC adaptérom

DCF301Z
209,99 €

DCF203

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m ³ /min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

3

Dodávané s AC adaptérom

DCF203Z
145,99 €

DCF102

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

LXT

3

DCF102Z
95,99 €

DCF201

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah, 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah, 40–1,3 Ah (14,4 V)
	Min.: 200–3,0 Ah, 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah, 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

LXT



Dodávané s AC adaptérom

DCF201Z
128,99 €

CW001G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V

40 V max



Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2xBL4050F -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 28h / 8,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané len s káblom do zapalovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

LXT

CW001GZ
771,99 €

CW002G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V

40 V max



Objem	50 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2xBL4040 -18°C / 5°C / 60°C: 8h / 19,5h / 4,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

CW002GZ
1 469,99 €

CW003G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V

40 V max



Objem	7 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	BL4040 -18°C / 5°C / 60°C: 5,5h / 13,5h / 5,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	7,9 – 9,4 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	

CW003GZ01
881,99 €

KT101G

AKU VARNÁ KANVICA

40 V max



Približný čas zohriatia	8 min (0,8L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x322x307 mm
Hmotnosť	2,8 – 5,9 kg
Množstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F, Počiatočná teplota vody 10 °C: 2,4 l	

LXT

KT001GZ
319,99 €

DKT360

AKU VARNÁ KANVICA

18 V x 2



Približný čas zohriatia	8 min (0,8L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x263x307 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

LXT

DKT360Z
229,99 €

MW001G

AKU MIKROVLNNÁ RÚRA

40 V max



Objem	8 L
Výkon	max: 500 W / min: 350 W
Vnútorné rozmery	255x241x120 mm
Rozmery	s/ BL4040: 372x343x338 mm
Hmotnosť	9,1 – 10,4 kg

MW001GZ
Na vyžiadanie

DCM501

AKU KÁVOVAR

10,8 V

12 V max

18 V



Objem nádoby na vodu	240 mL
Kapacita varenia na jednu 18V batériu (6,0 Ah)	640 ml
Rozmery	243x187x218 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Použitie len na akumulátory.	

LXT CXT

DCM501Z
143,99 €

Meranie

DCJ205

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Velkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXTDCJ205Z2XL
199,99 €DCJ205Z3XL
199,99 €DCJ205ZL
204,99 €DCJ205ZM
204,99 €DCJ205ZS
204,99 €DCJ205ZXL
204,99 €

DCJ206

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Velkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXTDCJ206Z2XL
239,99 €DCJ206Z3XL
239,99 €DCJ206ZL
239,99 €DCJ206ZM
239,99 €DCJ206ZS
239,99 €DCJ206ZXL
239,99 €

DCV202

AKU VYHRIEVANÁ VESTA

18 V



Počet stupňov vyhrievania	3
Velkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LXTDCV202Z2XL
167,99 €DCV202Z3XL
167,99 €DCV202ZL
167,99 €DCV202ZM
161,99 €DCV202ZS
161,99 €DCV202ZXL
161,99 €

DCB200A

AKU VYHRIEVANÁ DEKA

18 V



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s
Bl 1860B	
Rozmer	700x1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

LXTDCB200A
148,99 €

DFJ212A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkosť	M / L / XL
---------	------------

LXTDFJ212AL
184,99 €DFJ212AM
184,99 €DFJ212AXL
184,99 €

DFJ213A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkosť	M / L / XL
---------	------------

LXTDFJ213AL
171,99 €DFJ213AM
171,99 €DFJ213AXL
171,99 €

DFJ216A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkosť	M / L / XL
---------	------------

LXTDFJ216AL
127,99 €DFJ216AM
127,99 €DFJ216AXL
127,99 €

DFJ312A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkosť	M / L / XL
---------	------------

LXTDFJ312AL
162,99 €DFJ312AM
162,99 €DFJ312AXL
162,99 €

DFJ416A

AKU CHLADIACA BUNDA



Velkosť	M / L / XL

LXTDFJ416AL
162,99 €DFJ416AM
162,99 €DFJ416AXL
162,99 €

DFV210A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkosť	M / L / XL

LXTDFV210AL
165,99 €DFV210AM
165,99 €DFV210AXL
165,99 €

DFV214A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkosť	M / L / XL

LXTDFV214A01
143,99 €DFV214A02
143,99 €

DFV2154A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkosť	M / L / XL

LXTDFV215A02
165,99 €DFV215A03
165,99 €DFV215A04
165,99 €

CV102D

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

12 V max



Velkosť	XL / 2XL

LXTCV102DZ2XL
167,99 €CV102DZXL
167,99 €

PRODUKTY

Špeciálne náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätňý chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti

Konštantná rýchlosť

Plynulý rozbeh

DGP180

AKU MAZNICA

18 V



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390x100x240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

LXT

DGP180Z
359,99 €

DVP181

AKU VÁKOVÁ PUMPA

18 V



Max prietok	113 L/min
Rýchlosť motora	3.200 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	300 mL
Max. podtlak	3 pa
Rozmery	383x193x210 mm
Hmotnosť	8,1 – 8,2 kg

LXT

DVP181ZK
1 099,99 €

DVP180

AKU VÁKOVÁ PUMPA

18 V



Max prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265x93x175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z
439,99 €

DCG180

AKU PIŠTOĽ NA TMEĽ

18 V



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

LXT

DCG180RF
389,99 €DCG180Z
199,99 €

CG100D

AKU PIŠTOĽ NA TMEĽ

12 V max



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

CG100DSAA
299,99 €

DHG181

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Nastavenie teploty	0 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min
	2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173x79x255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG181RT
349,99 €DHG181ZK
182,99 €

DHG180

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	200 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168x79x251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG180ZK
173,99 €

HG6530V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257x85x206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK
157,99 €

Špeciálne náradie

HG6531C

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6531CK
199,99 €

HG6030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233x80x208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6030K
103,99 €

HG6031V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 550 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG6031VK
116,99 €

HG5030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie

HG5030K
86,99 €

DLX2349J

AKU SADA DDF485+DML815



**DDF485Z + DML815 +
3 ks BL1830 + DC18RC +
systainer**

DLX2349J
458,99 €

DLX2153TJ1

AKU SADA DGA504+DHR241



**DGA504Z + DHR241Z +
2 ks 5,0 Ah + DC18R**

DLX2153TJ1
716,99 €

DLX3078TX1

AKU SADA DHR241+DGA504+DDF482 18V3X5AH



**DGA504Z + DHR241Z +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah +
DC18RC + taška**

DLX3078TX1
955,99 €

DK0053G

SADA EL.NÁRADIA GA9020+9558HNRG



**GA9020 + 9558HNRG +
kufor**

DK0053G
263,99 €

MEU029J

SADA EL. NÁRADIA SP6000+4351FCT



SP6000 + 4351FCT +
kufor

MEU029J
716,99 €

Set



KP0800 + 824892-1
(kufor)

KP0800 + 824892-1
179,99 €

Set



DHP485RF3J + DTD172Z

DHP485RF3J + DTD172Z
549,99 €

Set



DCL180Z +
195584-2 /nabíjačka/ +
632F01-2 /BL1820B/

DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
179,99 €

Set



DDF453RFE + DCL180Z

DDF453RFE + DCL180Z
299,99 €

Set



DLX2153TJ1 +
TR00000001
/prepravný vozík/

DLX2153TJ1 + TR00000001
819,99 €

Set



HR5212C + DMR108N

HR5212C + DMR108N
1 099,99 €

Set



DF333DSAE + CL108FDZ

DF333DSAE + CL108FDZ
219,99 €

Špeciálne náradie

Set



HR2630 + GA5030R

HR2630 + GA5030R
239,99 €

Set



HR2630T + GA9060R

HR2630T + GA9060R
369,99 €

Set

HS6601J + 197462-2
/adaptér na lištu/ +
199141-8 /lišta 1,5 m/HS6601J + 197462-2 + 199141-8
259,99 €

Set



SG150 + VC4210L

SG150 + VC4210L
1 499,99 €

Set

LS1219L +
DEAWST07 /stôl/LS1219L + DEAWST07
1 299,99 €

Makita®

imt



M6002

EL. VŘTAČKA



Príkon	450 W
Max. vrtací výkon	železo: 10 mm drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm



M6002
62,99 €

M6600

EL. MIEŠADLO



Príkon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min ⁻¹
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M6600
119,99 €

M8103

EL. VŘTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	430 W
Max. vrtací výkon	betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–33.000 min ⁻¹
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M8103
73,99 €

M8700

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	710 W
Max. vrtací výkon	betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



M8700
146,99 €

M8701Z

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. vrtací výkon	betón: 26 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



M8701Z
157,99 €

M9502R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9502R
83,99 €

M9503R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	570 W
Priemer kotúča Ø	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×140×110 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9503R
86,99 €

M9001

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min ⁻¹
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9001
157,99 €

M9400

EL. PÁSOVÁ BRŮSKA



Príkon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100x610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354x175x169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9400
209,99 €

M9204

EL. EXCENTRICKÁ BRŮSKA



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnoběžné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153x123x144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9204
83,99 €

M9203

EL. VIBRAČNÁ BRŮSKA



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92x185 mm
Priemer brúsneho papiera	93x228 mm
Voľnoběžné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252x92x154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9203
83,99 €

M2401

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnoběžné otáčky	3.900 min ⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



M2401
251,99 €

M2402

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hĺbka rezu	115 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnoběžné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M2402
293,99 €

M5802

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm
	pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnoběžné otáčky	4.900 min ⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M5802
152,99 €

M4301

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm
	železo: 6 mm
Dĺžka zdvihů	18 mm
Počet zdvihův za minútu	0-3.100
Rozmery	214x75x202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4301
81,99 €

M4501

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihů	28 mm
Počet zdvihův za minútu	0-2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm
	drevo: 255 mm
Rozmery	457x98x170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4501K
162,99 €

M4500

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvíhu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×174 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M4500K
152,99 €

M9800

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



M9800X2
143,99 €

M3702

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



M3702
103,99 €

M3601

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M3601
125,99 €

M3602

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148×284×300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



M3602
219,99 €

M1902

EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Rozmery	285×157×160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M1902
109,99 €

M1901

EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M1901
125,99 €

VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

- Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- J – dodávané v systainery
- K – dodávané v kufri
- X – extra príbal príslušenstva
- PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
- PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
- SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
- RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
- RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
- RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
- DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
- DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

- GD101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
- GT101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
- GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
- GT201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V

- Y – 1,5 Ah
- A – 2,0 Ah
- F – 3,0 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah
- G – 6,0 Ah



- A – 2,0 Ah
- D – 2,5 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah

ADT – Automatická regulácia otáčok

AFT – Automatické zastavenie stroja

DXT – presný rez

XPT – ochrana proti zvýšenej prašnosti a vlhkosti

SJST – antivibračný systém

AWS – prepojenie aku strojov s aku vysávačom

AVT – antivibračný systém

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

BL – bezuhlíkový motor

MOTOR (BRAKE) – brzda

Katalóg strojov Makita



Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk